



EDITORIAL

Ο ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟΣ δραστηριοποιείται από το 1999 στον τομέα της φωτεινής διακόσμησης και των εποχιακών στολισμών.

Όλα αυτά τα χρόνια επένδυσε σε εξειδικευμένο έμπυχο δυναμικό, ποιοτικές πρώτες ύλεις, αλλά και μηχανήματα νέας τεχνολογίας, γιατί η ασφάλεια και η ποιότητα είναι το κύριο μέλημά μας

Έτσι ο ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟΣ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σε όλη την διαδικασία παραγωγής, ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου **ISO 9001: 2015**, διασφαλίζοντας έτσι απόλυτα την ποιότητα των προϊόντων του.

Δείχνοντας όμως και απόλυτο σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του προτύπου **ISO 14001:2015**. Εκτός αυτού όμως, ο ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟΣ έχει εγγραφεί στο εθνικό μητρώο παραγωγών ρύπων, μέσω του Ελληνικού οργανισμού ανακύκλωσης (ε.ο.αν.) και συμμετέχει στο συλλογικό σύστημα της Ελληνικής εταιρίας αξιοποίησης ανακύκλωσης (ε.ε.α.α.) αλλά και στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για την ανακύκλωση συσκευών.

Επειδή όμως το κυριότερο μέλημά μας είναι η ασφάλεια του εργατικού δυναμικού μας, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου **ISO 45001:2018**.

Αγοράζοντας λοιπόν από τον ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟ ξέρετε ότι παίρνετε ένα ποιοτικό και ασφαλές προϊόν, το οποίο έχει παραχθεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, από εργατικό δυναμικό που εργάζεται σε ιδανικές συνθήκες με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

Όλα τα προϊόντα του ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟΥ παράγονται εξ' ολοκλήρου στις 3.000 τ.μ. εγκαταστάσεις μας.

Τα μεταλλικά μέρη των προϊόντων μας είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας αλουμίνιο, ενώ όλες οι πρώτες ύλεις που χρησιμοποιούμε εισάγονται από εμάς από τους κορυφαίους οίκους παγκοσμίως.

Στο έντυπο που κρατάτε θα βρείτε όλες τις δημιουργίες μας, αλλά και καινούριες τεχντροπίες που ελπίζουμε να καθύψουν τις απαιτήσεις σας.

Κλείνοντας, η διοίκηση και το προσωπικό του ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟΥ θέλει να ευχαριστήσει όλους εσάς που συνεργαστήκατε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όσους θα συνεργαστείτε μαζί μας στο μέλλον.

- Ο ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟΣ παρέχει ΕΓΓΥΗΣΗ καλής λειτουργίας 2 ΕΤΩΝ για τα προϊόντα του.
- Τα χρώματα και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και αλληάζουν ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Μπορούμε να κατασκευάσουμε όποιο σχέδιο μας υποδείξετε ή να αναγραφεί όποιο κείμενο επιθυμείτε.
- Σε κάθε σχέδιο υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής NEON FLEX φωτισωλήνα ή να προστεθούν υλικά (λαμπάκια - μοκέτα pvc κλπ).

- Υπάρχει περίπτωση διαφοροποίησης των διαστάσεων έως και $\pm 10\%$.
- Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
- Οι εταιρείες δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η συνολική λειτουργία της εταιρείας Φωτοδιάκοσμος διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Το Σ.Δ.Π. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχος της Εταιρείας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.



Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

- Η κατασκευή και διάθεση φωτοδιάκοσμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
- Η ικανοποίηση των συμφωνηθέντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
- Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας Σ.Δ.Π.
- Ο έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας με τη νομοθεσία και η εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητα της εταιρείας (π.χ. δήλωση συμμόρφωσης, CE-Mark των φωτιστικών, προδιαγραφών - απαιτήσεων πελατών).

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Π., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

- Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από: τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κτλ.
- Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
- Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
- Η επάρκεια του προσωπικού και η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευσή του.
- Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
- Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
- Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος. Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται ετησίως.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΛΟΥ.....	16
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑ.....	17-55
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑ.....	56-59
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ.....	60-63
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΠΛΑ.....	64-67
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΡΥΦΗΣ.....	68
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΙΝΙ ΣΧΕΔΙΑ	69
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ	70-74
ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΡΛΑΝΤΑΣ.....	76
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ.....	77-114
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ D.I.Y.....	115-120
ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΜΠΑΛΕΣ.....	121-122
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑ	124-149
 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΙ	150
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ.....	151-152
 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑ.....	154-159
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ.....	160-161
 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑ.....	162-167
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ.....	168-169
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑ	170-172
 ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ.....	174
ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΑΣΠΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ.....	174
ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ 24V.....	175
ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED FLASH ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ	175
ΚΟΥΡΤΙΝΑ LED ΒΡΟΧΗ IP 65.....	176
ΚΟΥΡΤΙΝΑ LED 2x1 m - IP 65.....	176
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΥΣ LED.....	177
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ.....	177
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED FLASH.....	178
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED NEON FLEX 2 ΟΨΕΩΝ.....	179
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED NEON FLEX 1 ΟΨΗΣ.....	179
ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ NEON FLEX ΣΤΡΟΓΚΥΛΟΣ.....	180
ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΝΤΟΥΙ	180
ΜΟΚΕΤΑ PVC.....	181
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ.....	182-183
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ.....	184



ΑΓΡΙΝΙΟ



ΑΓΡΙΝΙΟ



ΑΓΡΙΝΙΟ



ΑΓΡΙΝΙΟ



ΑΓΡΙΝΙΟ



ΑΡΤΑ



ΑΡΤΑ



ΣΑΓΓΡΑΦΟΥ



ΑΓ. ΑΝΑΓΥΡΟΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΚΙΜΩΛΟΣ



ΑΓ. ΑΝΑΓΥΡΟΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΓΑΛΑΤΣΙ





ΚΥΘΗΡΑ

ΚΥΘΗΡΑ



ΔΙΟΝΥΣΟΣ



ΔΙΟΝΥΣΟΣ



ΔΙΟΝΥΣΟΣ



ΝΑΥΠΛΙΟ: Φωτοδιακοσμος - sunfoss



ΝΑΪΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ



ΦΛΩΡΙΝΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ



ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ



ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ



ΑΡΑΧΟΒΑ



ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ



ΤΗΛΟΣ

ΠΑΤΜΟΣ



ΚΑΡΔΙΤΣΑ



ΚΑΡΔΙΤΣΑ



ΛΕΥΚΑΔΑ



ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ



ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ



ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΧΑΛΚΙΔΑ



ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΠΑΡΤΗ

ΣΠΑΡΤΗ



ΣΥΡΟΣ



ΛΑΜΙΑ



ΣΥΜΗ



ΠΕΡΑΜΑ



ΠΕΡΑΜΑ




ΠΕΡΑΜΑ



ΕΠΙΣΤΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΛΟΥ

Η βάση στήριξης του Φωτοδιάκοσμου παρέχει ευκολία τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην απεγκατάσταση των επιστύλιων γιατί μένει μόνιμα αναρτημένη στην κοιλώνα, δίνοντάς μας την δυνατότητα να αναρτούμε σχέδια ανά πάσα στιγμή. Είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από αλουμίνιο και αποτελείται από δύο μέρη. Το σταθερό και το κινητό, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Έτσι βιδώνοντας απλά δύο κοχλίες σε κάθε βάση, έχουμε τοποθετήσει το σχέδιο στην κοιλώνα.



IP65 CE



EF 201

↑↓ 2m
↔ 1.2m
⚡ 68w
⚖ 5Kgr



EF 202

↑↓ 1.9m
↔ 0.95m
⚡ 50w
⚖ 3.7Kgr



EF 203

↑↓ 1.6m
↔ 0.9m
⚡ 28w
⚖ 2Kgr



EF 204

↑↓ 1.6m
↔ 1m
⚡ 27w
⚖ 2Kgr





EF 205

↑ 1.5m

↔ 0.9m

⚡ 28w

KG 2.3Kgr



EF 206

↑ 1.5m

↔ 0.5m

⚡ 24w

KG 1.8Kgr



ED 206

↑ 1.5m

↔ 0.5m

⚡ 24w

KG 1.8Kgr



IP65 CE



EF 207

↑ 1.8m
 ↔ 1m
 ⚡ 68w
 KG 5.7Kgr



EF 208

↑ 1.5m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 54w
 KG 4.8Kgr



EF 209

↑ 0.85m
 ↔ 0.85m
 ⚡ 24w
 KG 1.8Kgr

EF 210

↑ 0.85m
 ↔ 0.85m
 ⚡ 17w
 KG 1.5Kgr




EF 211

↑ 1.05m
 ↔ 1.05m
 ⚡ 34w
 KG 2.3Kgr



EL 212

↑ 1.75m
 ↔ 0.85m
 ⚡ 72w
 KG 4.7Kgr





EF 213

↑ 1.3m
 ↔ 0.55m
 ⚡ 17w
 ⚖ 1.4Kgr



EF 215

↑ 1.1m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 30w
 ⚖ 2Kgr



EF 214

↑ 1.4m
 ↔ 0.9m
 ⚡ 17w
 ⚖ 2Kgr



EL 216

↑ 1.8m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 60w
 ⚖ 4.7Kgr



IP65 CE



EF 217

↑↓ 1.5m
↔ 0.8m
⚡ 55w
KG 4.5Kgr



ED 217

↑↓ 1.5m
↔ 0.8m
⚡ 55w
KG 4.5Kgr



EF 218

↑↓ 1.6m
↔ 1m
⚡ 40w
KG 3.7Kgr

ED 218

↑↓ 1.6m
↔ 1m
⚡ 40w
KG 3.7Kgr



EL 219

↑↓ 2m
↔ 0.8m
⚡ 40w
KG 3.5Kgr



ED 219

↑↓ 2m
↔ 0.8m
⚡ 40w
KG 3.5Kgr





EF 222

↑ 0.7m
 ↔ 0.6m
 ⚡ 24w
 ⚖ 2Kgr



EF 223

↑ 0.9m
 ↔ 0.9m
 ⚡ 34w
 ⚖ 3Kgr



EF 220

↑ 1.75m
 ↔ 0.5m
 ⚡ 41w
 ⚖ 2.5Kgr

IP65 CE



EF 224

↑ 0.9m

↔ 0.9m

⚡ 36w

KG 3.2Kgr


EF 225

↑ 0.7m

↔ 0.7m

⚡ 30w

KG 2.8Kgr



EF 221

↑ 2m

↔ 0.7m

⚡ 44w

KG 4.7Kgr






EF 226

↑ 1m

↔ 1m

⚡ 44w

KG 3.4Kgr



EF 228

↑ 0.9m

↔ 0.9m

⚡ 27w

KG 2Kgr




EF 229

↑ 1.2m

↔ 1.2m

⚡ 55w

KG 3.5Kgr



EF 230

↑ 1m

↔ 1m

⚡ 48w

KG 2.5Kgr




EF 231

↑ 1m

↔ 1m

⚡ 53w

KG 3.5Kgr



EF 232

↑ 0.9m

↔ 0.9m

⚡ 41w

KG 2Kgr

IP65 CE



ED 234

↑↓ 1.8m

↔ 0.8m

⚡ 40w

KG 4Kgr




EL 234

↑↓ 1.8m

↔ 0.8m

⚡ 40w

KG 4Kgr




EF 233

↑↓ 0.8m

↔ 0.8m

⚡ 48w

KG 2.5Kgr



EL 235

↑↓ 1.8m

↔ 1m

⚡ 45w

KG 4.6Kgr



ED 235

↑↓ 1.8m

↔ 1m

⚡ 45w

KG 4.6Kgr

EF 236

↑↓ 0.9m
↔ 0.5m
⚡ 26w
⚖ 2.8Kgr



ED 236

↑↓ 0.9m
↔ 0.5m
⚡ 26w
⚖ 2.8Kgr



EF 237

↑↓ 1m
↔ 1.14m
⚡ 36w
⚖ 3Kgr



ED 237

↑↓ 1m
↔ 1.14m
⚡ 36w
⚖ 3Kgr



ED 238

↑↓ 1.4m
↔ 0.9m
⚡ 32w
⚖ 2.5Kgr



EF 238

↑↓ 1.4m
↔ 0.9m
⚡ 32w
⚖ 2.5Kgr



EF 239

↑↓ 1.5m
 ↔ 1.4m
 ⚡ 26w
 ⚖ 3Kgr



ED 239

↑↓ 1.5m
 ↔ 1.4m
 ⚡ 26w
 ⚖ 3Kgr



EF 240

↑↓ 0.85m
 ↔ 0.75m
 ⚡ 17w
 ⚖ 1.8Kgr

ED 240

↑↓ 0.85m
 ↔ 0.75m
 ⚡ 17w
 ⚖ 1.8Kgr



EF 241

↑ 1.6m
 ↔ 1.3m
 ⚡ 34w
 ⚖ 3.3Kgr



ED 241

↑ 1.6m
 ↔ 1.3m
 ⚡ 34w
 ⚖ 3.3Kgr



EL 242

↑ 1.8m
 ↔ 0.9m
 ⚡ 70w
 ⚖ 5.5Kgr

EL 243

↑ 2m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 70w
 ⚖ 5Kgr



EL 244

↑ 2m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 60w
 ⚖ 5Kgr



EL 245

↑ 1.4m
 ↔ 1.1m
 ⚡ 45w
 ⚖ 3.7Kgr



IP65 CE



EF 246

↑↓ 1.15m

↔ 0.9m

⚡ 35w

KG 3Kgr



ED 246

↑↓ 1.15m

↔ 0.9m

⚡ 35w

KG 3Kgr



EF 247

↑↓ 1.4m

↔ 1.3m

⚡ 62w

KG 3.5Kgr

EF 248

↑↓ 1.2m

↔ 1.1m

⚡ 37w

KG 3Kgr



EF 249

↑↓ 1.7m

↔ 1.2m

⚡ 35w

KG 3Kgr



ED 249

↑↓ 1.7m

↔ 1.2m

⚡ 35w

KG 3Kgr



EF 250

↑↓ 1m
↔ 0.9m
⚡ 24w
⚖ 2.3Kgr



ED 250

↑↓ 1m
↔ 0.9m
⚡ 24w
⚖ 2.3Kgr



EF 251

↑↓ 1.1m
↔ 1.1m
⚡ 30w
⚖ 4.1Kgr



EF 252

↑↓ 1.2m
↔ 1.1m
⚡ 34w
⚖ 4Kgr



IP65 CE



EF 253

↑ 1.4m
↔ 0.9m
⚡ 27w
KG 3.5Kgr



EL 254

↑ 1.5m
↔ 0.6m
⚡ 42w
KG 3Kgr



EL 255

↑ 2m
↔ 0.8m
⚡ 51w
KG 4.3Kgr

EL 256

↑ 2m
↔ 0.8m
⚡ 43w
KG 4.4Kgr



EF 257

↑ 1.6m
↔ 1m
⚡ 22w
KG 2Kgr



ED 257

↑ 1.6m
↔ 1m
⚡ 22w
KG 2Kgr



EF 258

↑ 1.6m
↔ 1m
⚡ 32w
KG 2.4Kgr



EF 259

↑ 1.6m
↔ 1m
⚡ 36w
KG 3Kgr



EF 260

↑ 1.6m
↔ 0.8m
⚡ 44w
KG 2.8Kgr

ED 260

↑ 1.6m
↔ 0.8m
⚡ 44w
KG 2.8Kgr



EL 260

↑ 1.6m
↔ 0.8m
⚡ 51w
KG 2.8Kgr



EF 261

↑ 2m
↔ 1.3m
⚡ 54w
KG 4Kgr



IP65 CE



ED 262

↑ 1.9m
↔ 0.8m
⚡ 26w
KG 3Kgr



EL 263

↑ 1.6m
↔ 0.8m
⚡ 44w
KG 4Kgr



EL 264

↑ 1.7m

↔ 0.8m

⚡ 53w

KG 4Kgr



ED 265

↑ 1.7m

↔ 0.8m

⚡ 53w

KG 4Kgr



IP65 CE



EF 266

↑ 1.55m

↔ 1m

⚡ 41w

KG 3Kgr



ED 266

↑ 1.55m

↔ 1m

⚡ 41w

KG 3Kgr



EF 267

↑ 1.7m

↔ 1.4m

⚡ 48w

KG 3.5Kgr



ED 267

↑ 1.7m

↔ 1.4m

⚡ 48w

KG 3.5Kgr



EF 268

↑ 1.4m

↔ 1m

⚡ 61w

KG 3Kgr



ED 268

↑ 1.4m

↔ 1m

⚡ 61w

KG 3Kgr





EF 269

↑ 1.9m

↔ 0.9m

⚡ 44w

KG 3.3Kgr



EF 270

↑ 1.1m

↔ 0.95m

⚡ 22w

KG 1.5Kgr



EL 271

↑ 2m

↔ 0.7m

⚡ 48w

KG 4Kgr





IP65 CE



EL 272

↑ 2m

↔ 1m

⚡ 45w

⚖ 3.8Kgr



EF 273

↑ 1.2m

↔ 1.2m

⚡ 45w

⚖ 2.8Kgr





EF 275

↑ 1.9m

↔ 0.8m

⚡ 36w

KG 3Kgr

EF 276

↑ 1.8m

↔ 0.9m

⚡ 36w

KG 2.9Kgr



EF 274

↑ 1m

↔ 1.8m

⚡ 28w

KG 2Kgr




IP65 CE




EF 277

↑ 1.3m
↔ 0.5m
⚡ 25w
⚖ 3Kgr




EL 278

↑ 1.8m
↔ 1m
⚡ 38w
⚖ 3.2Kgr




ED 279

↑ 0.65m
↔ 0.78m
⚡ 16w
⚖ 1.7Kgr



EF 279

↑ 0.65m
↔ 0.78m
⚡ 16w
⚖ 1.7Kgr



EL 280

↑ 2m
↔ 0.9m
⚡ 52w
⚖ 3.7Kgr



EF 281

↑ 1.55m
↔ 0.7m
⚡ 40w
⚖ 3Kgr



EL 282

↑↓ 0.9m
↔ 0.85m
⚡ 57w
⚖ 2Kgr



ED 282

↑↓ 0.9m
↔ 0.85m
⚡ 57w
⚖ 2Kgr



EF 283

↑↓ 1m
↔ 0.7m
⚡ 27w
⚖ 2Kgr



EF 284

↑↓ 1.2m
↔ 0.75m
⚡ 48w
⚖ 3Kgr



EF 285

↑↓ 1.2m
↔ 1m
⚡ 58w
⚖ 3.5Kgr



EF 286

↑↓ 1m
↔ 0.7m
⚡ 37w
⚖ 2Kgr



IP65 CE



EL 287

↑↓ 1.2m
 ↔ 1m
 ⚡ 50w
 ⚖️ 3.5Kgr



EL 288

↑↓ 1.5m
 ↔ 1m
 ⚡ 65w
 ⚖️ 3Kgr



EL 289

↑↓ 1.2m
 ↔ 1m
 ⚡ 35w
 ⚖️ 3Kgr



EF 290

↑↓ 1.2m
 ↔ 1m
 ⚡ 26w
 ⚖️ 2.5Kgr



EF 291

↑↓ 1.9m
 ↔ 1.1m
 ⚡ 45w
 ⚖️ 4.5Kgr



ED 291

↑↓ 1.9m
 ↔ 1.1m
 ⚡ 45w
 ⚖️ 4.5Kgr



EF 292

↑↓ 1.7m
↔ 0.8m
⚡ 50w
⚖ 4Kgr



ED 292

↑↓ 1.7m
↔ 0.8m
⚡ 50w
⚖ 4Kgr



EF 293

↑↓ 1m
↔ 0.9m
⚡ 30w
⚖ 4Kgr



ED 294

↑↓ 1.2m
↔ 0.65m
⚡ 28w
⚖ 2.2Kgr



EF 295

↑↓ 1.2m
↔ 0.7m
⚡ 28w
⚖ 2.6Kgr



ED 296

↑↓ 1.35m
↔ 1.1m
⚡ 40w
⚖ 3.8Kgr



ED 297

↑↓ 1.1m
↔ 0.7m
⚡ 30w
⚖ 2.7Kgr



IP65 CE



EL 298

↑ 1.7m

↔ 0.5m

⚡ 31w

KG 3.5Kgr

ED 299

↑ 1.6m

↔ 0.6m

⚡ 30w

KG 3Kgr



ED 300

↑ 1.4m

↔ 0.8m

⚡ 34w

KG 2.5Kgr



EF 301

↑ 1.4m
↔ 1m
⚡ 34w
⚖ 2.8Kgr



ED 301

↑ 1.4m
↔ 1m
⚡ 34w
⚖ 2.8Kgr



EF 302

↑ 1.84m
↔ 0.8m
⚡ 40w
⚖ 3Kgr



EL 303

↑ 1.75m
↔ 0.9m
⚡ 40w
⚖ 3.5Kgr



EF 304

↑ 1.6m
↔ 0.8m
⚡ 19w
⚖ 1.8Kgr

EF 305

↑ 1.9m
↔ 0.9m
⚡ 25w
⚖ 2.8Kgr



EF 306

↑ 1.2m
↔ 1.2m
⚡ 52w
⚖ 3Kgr



IP65 CE



EL 307
↑↓ 1.8m
↔ 0.8m
⚡ 56w
⚖ 3.2Kgr

EL 308
↑↓ 1.7m
↔ 0.6m
⚡ 40w
⚖ 2.8Kgr



EF 309
↑↓ 1.8m
↔ 0.7m
⚡ 58w
⚖ 3.6Kgr



EF 310
↑↓ 1.8m
↔ 0.6m
⚡ 62w
⚖ 3.7Kgr



ED 311
↑↓ 1.8m
↔ 0.7m
⚡ 40w
⚖ 3Kgr

EL 312
↑↓ 1.9m
↔ 0.6m
⚡ 52w
⚖ 3.2Kgr





EL 313

↑ 2.5m

↔ 1.6m

⚡ 145w

KG 12Kgr



EF 314

↑ 1.5m

↔ 1.3m

⚡ 34w

KG 2Kgr




IP65 CE



EF 315

↑ 1.3m
↔ 1.45m
⚡ 70w
⚖ 4Kgr



EF 316

↑ 0.7m
↔ 0.7m
⚡ 27w
⚖ 2Kgr


EF 317

↑ 1.3m
↔ 1.3m
⚡ 41w
⚖ 2.7Kgr



ED 317

↑ 1.3m
↔ 1.3m
⚡ 41w
⚖ 3Kgr



EF 318

↑ 1m
↔ 0.7m
⚡ 28w
⚖ 2.4Kgr



ED 318

↑ 1m
↔ 0.7m
⚡ 28w
⚖ 2.4Kgr



EL 319

↑↓ 1.4m
↔ 0.7m
⚡ 34w
⚖ 3Kgr



ED 319

↑↓ 1.4m
↔ 0.7m
⚡ 34w
⚖ 3Kgr




EL 320

↑↓ 1.7m
↔ 0.75m
⚡ 27w
⚖ 4Kgr



EL 321

↑↓ 2m
↔ 1.1m
⚡ 40w
⚖ 5Kgr



EL 322

↑↓ 1.8m
↔ 0.9m
⚡ 40w
⚖ 5Kgr



EL 323

↑↓ 2m
↔ 0.9m
⚡ 24w
⚖ 4.5Kgr

IP65 CE



EL 324

↑ 2m

↔ 0.95m

⚡ 50.4w

KG 5Kgr



EF 325

↑ 1.4m

↔ 0.7m

⚡ 27w

KG 3Kgr



EL 326

↑ 2.05m

↔ 0.65m

⚡ 70w

KG 4Kgr



EL 327

↑ 1.75m

↔ 0.75m

⚡ 60w

KG 3.5Kgr



ED 328

↑ 1.6m

↔ 0.85m

⚡ 41w

KG 3.5Kgr



EL 329

↑ 1.8m

↔ 0.9m

⚡ 20w

KG 3Kgr





EF 330

↑ 0.9m

↔ 0.9m

⚡ 14w

KG 2Kgr

EL 331

↑ 1.8m

↔ 0.8m

⚡ 48w

KG 3Kgr



EL 332

↑ 2m

↔ 1m

⚡ 30w

KG 4Kgr



EL 333

↑ 2m

↔ 0.9m

⚡ 40w

KG 3.5Kgr



EL 334

↑ 1.9m

↔ 1m

⚡ 44w

KG 3.5Kgr

EF 335

↑ 1.8m

↔ 0.85m

⚡ 28w

KG 3Kgr



IP65 CE



EL 336

↑↓ 2m
 ↔ 0.9m
 ⚡ 40w
 KG 4Kgr



EF 337

↑↓ 1.8m
 ↔ 0.9m
 ⚡ 34w
 KG 3Kgr



EF 338

↑↓ 1.9m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 27w
 KG 3Kgr



EL 339

↑↓ 2m
 ↔ 0.9m
 ⚡ 55w
 KG 3.5Kgr



EL 340

↑↓ 1.8m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 28w
 KG 3.5Kgr




ED 341

↑↓ 1.6m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 28w
 KG 3Kgr



EF 342

↑ 1.1m
↔ 0.65m
⚡ 17w
⚖ 2Kgr



ED 342

↑ 1.1m
↔ 0.65m
⚡ 17w
⚖ 2Kgr



EL 343

↑ 1.1m
↔ 1.1m
⚡ 45w
⚖ 3Kgr

ED 343

↑ 1.1m
↔ 1.1m
⚡ 45w
⚖ 3Kgr



EF 344

↑ 1.1m
↔ 1.1m
⚡ 27w
⚖ 2Kgr



ED 344

↑ 1.1m
↔ 1.1m
⚡ 27w
⚖ 2Kgr



IP65 CE



EL 345

↑↓ 2m
↔ 1m
⚡ 85w
KG 5Kgr



EF 346

↑↓ 1.6m
↔ 0.9m
⚡ 47w
KG 3.5Kgr



EL 347

↑↓ 1.8m
↔ 0.9m
⚡ 50w
KG 4Kgr

EL 348

↑↓ 2m
↔ 0.7m
⚡ 93w
KG 5Kgr




EF 349

↑ 1.50m
↔ 0.8m
⚡ 25w
⚖ 2.5Kgr



EL 350

↑ 1.8m
↔ 0.7m
⚡ 60w
⚖ 4.5Kgr




EL 351

↑ 1.9m
↔ 1.2m
⚡ 45w
⚖ 4Kgr

ED 351

↑ 1.9m
↔ 1.2m
⚡ 45w
⚖ 4Kgr



EL 352

↑ 2m
↔ 1.1m
⚡ 70w
⚖ 5Kgr



ED 353

↑ 1.4m
↔ 0.8m
⚡ 35w
⚖ 3Kgr



IP65 CE



EF 354

↑ 1.7m

↔ 0.7m

⚡ 37w

KG 3Kgr



ED 354

↑ 1.7m

↔ 0.7m

⚡ 37w

KG 3Kgr



EL 355

↑ 2m

↔ 1m

⚡ 70w

KG 4Kgr

EL 356

↑ 2m

↔ 1.2m

⚡ 65w

KG 4Kgr





E 3D 357

↑↓ 1.2m
↔ 1.2m
⚡ 55w
⚖ 3.5Kgr




E 3D 358

↑↓ 1m
↔ 1m
⚡ 45w
⚖ 3Kgr



E 3D 359

↑↓ 1.1m
↔ 1.1m
⚡ 45w
⚖ 3Kgr



E 3D 360

↑↓ 1.2m
↔ 1.2m
⚡ 40w
⚖ 5Kgr



E 3D 361

↑↓ 1m
↔ 0.7m
⚡ 50w
⚖ 3Kgr

E 3D 362

↑↓ 1.1m
↔ 0.9m
⚡ 50w
⚖ 3.5Kgr




IP65



E 3D 363

↑ 1.9m
↔ 0.7m
⚡ 65w
⚖ 5Kgr



E 3D 364

↑ 1.3m
↔ 1.3m
⚡ 45w
⚖ 3Kgr



E 3D 365

↑ 1.5m
↔ 0.7m
⚡ 100w
⚖ 7Kgr



E 3D 366

↑ 2m
↔ 1.1m
⚡ 65w
⚖ 4Kgr



E 3D 367

↑ 1.1m
↔ 0.7m
⚡ 30w
⚖ 3Kgr



ΛΑΜΠΑ ΜΕ
ΕΦΕ ΦΛΟΓΑΣ



E 3D 368

↑ 1.1m
 ↔ 0.95m
 ⚡ 35w
 ⚖ 2.5Kgr



E 3D 369

↑ 1.3m
 ↔ 1.3m
 ⚡ 40w
 ⚖ 3Kgr



E 3D 370

↑ 1.6m
 ↔ 0.9m
 ⚡ 35w
 ⚖ 3.5Kgr




E 3D 371

↑ 0.9m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 75w
 ⚖ 4Kgr



E 3D 372

↑ 1.5m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 35w
 ⚖ 4Kgr



E 3D 373

↑ 1.4m
 ↔ 0.7m
 ⚡ 55w
 ⚖ 4Kgr

IP65 CE



E 3D 374

↑ 0.95m

↔ 0.6m

⚡ 75w

KG 4Kgr




E 3D 375

↑ 1.2m

↔ 1.2m

⚡ 55w

KG 3.5Kgr



E 3D 376

↑ 1.7m

↔ 0.8m

⚡ 65w

KG 4Kgr



E 3D 377

↑ 1.1m

↔ 0.6m

⚡ 70w

KG 5Kgr






EB 378

↑↓ 1m
↔ 0.8m
⚡ 37w
⚖ 3Kgr

EB 379

↑↓ 1m
↔ 0.8m
⚡ 37w
⚖ 3Kgr



EB 381

↑↓ 1m
↔ 0.8m
⚡ 20w
⚖ 3Kgr



EB 380

↑↓ 1.1m
↔ 1.1m
⚡ 48w
⚖ 2.5Kgr

EB 382

↑↓ 1m
↔ 1m
⚡ 44w
⚖ 3.5Kgr



IP65 CE



EB 383

↑↓ 1.2m

↔ 1m

⚡ 20w

KG 3Kgr



EB 384

↑↓ 1.1m

↔ 0.95m

⚡ 22w

KG 2Kgr



EB 387

↑↓ 1m

↔ 0.7m

⚡ 27w

KG 3Kgr



EB 385

↑↓ 1.9m

↔ 0.9m

⚡ 44w

KG 4.5Kgr



EB 386

↑↓ 2m

↔ 1.1m

⚡ 30w

KG 4Kgr




EB 389

↑ 2m
↔ 0.9m
⚡ 38w
⚖ 4Kgr

EB 390

↑ 1.3m
↔ 1.3m
⚡ 40w
⚖ 3Kgr



EB 388

↑ 1m
↔ 0.7m
⚡ 27w
⚖ 3Kgr



EB 391

↑ 1.6m
↔ 0.8m
⚡ 28w
⚖ 3.5Kgr

EB 392

↑ 1.80m
↔ 0.90m
⚡ 20w
⚖ 3Kgr



IP65 CE



EB 393

↑ 1.4m

↔ 0.7m

⚡ 34w

KG 4Kgr



EB 395

↑ 1m

↔ 0.8m

⚡ 40w

KG 4Kgr



EB 394

↑ 1m

↔ 1m

⚡ 45w

KG 3Kgr





Φωτεινά επίσηλα σχέδια που αλληλοσυμπληρώνονται σχηματίζοντας θέμα εκατέρωθεν της κοιλώνας




DE 401

↑ 1.2m

↔ 1m

⚡ 23w

KG 2.5Kgr



DE 402

↑ 1.6m

↔ 0.9m

⚡ 47w

KG 4Kgr



DE 403

↑ 1.70m

↔ 0.9m

⚡ 40w

KG 4Kgr



DE 404

↑ 1.6m

↔ 0.9m

⚡ 24w

KG 3Kgr




DE 405

↑ 1.35m

↔ 1.1m

⚡ 24w

KG 3Kgr



IP65




DE 406

↑ 1.5m

→ 0.5m

⚡ 27w

KG 3Kgr



DE 407

↑ 1.80m

→ 0.9m

⚡ 20w

KG 3.5Kgr





DE 408

↑ 1.5m

→ 0.8m

⚡ 47w

KG 3.5Kgr




DE 409

↑ 1.9m

→ 0.9m

⚡ 40w

KG 4.5Kgr




DE 410

↑ 1.5m

→ 0.7m

⚡ 20w

KG 2.5Kgr





DE 411 A

↑ 2.5m
 ↔ 1.2m
 ⚡ 45w
 ⚖ 5Kgr



DE 411 B

↑ 2.5m
 ↔ 1.2m
 ⚡ 40w
 ⚖ 3.8Kgr



DE 412

↑ 1.6m
 ↔ 0.9m
 ⚡ 28w
 ⚖ 2Kgr



DE 413

↑ 1.6m
 ↔ 0.9m
 ⚡ 28w
 ⚖ 2Kgr



DE 414

↑ 1.6m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 44w
 ⚖ 2.8Kgr



IP65 CE




DE 415

↑ 1.6m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 44w
 ⚖ 2.8Kgr




DE 416

↑ 1.70m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 53w
 ⚖ 4Kgr



DE 419

↑ 1m
 ↔ 0.6m
 ⚡ 27w
 ⚖ 2Kgr



DE 417

↑ 1.6m
 ↔ 0.8m
 ⚡ 44w
 ⚖ 4Kgr



DE 418

↑ 1.7m
 ↔ 0.5m
 ⚡ 34w
 ⚖ 2.5Kgr



EK 420

↑↓ 1.2m
↔ 0.75m
⚡ 28w
⚖ 2Kgr



EK 421

↑↓ 1.2m
↔ 0.8m
⚡ 28w
⚖ 2.5Kgr




EK 422

↑↓ 1.2m
↔ 0.5m
⚡ 34w
⚖ 1.8Kgr

EK 423

↑↓ 1.2m
↔ 0.5m
⚡ 34w
⚖ 2Kgr



EK 424

↑↓ 1.5m
↔ 0.65m
⚡ 34w
⚖ 2.4Kgr



EK 425

↑↓ 1.1m
↔ 0.5m
⚡ 20w
⚖ 1.5Kgr



MINI ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

IP65 CE



EM 426

↑↓ 0.32m

↔ 0.25m

⚡ 2w

KG 0.4Kgr



EM 427

↑↓ 0.35m

↔ 0.35m

⚡ 6w

KG 0.8Kgr



EM 428

↑↓ 0.4m

↔ 0.4m

⚡ 4w

KG 0.6Kgr




EM 429

↑↓ 0.42m

↔ 0.35m

⚡ 4w

KG 0.5Kgr



EM 430

↑↓ 0.42m

↔ 0.35m

⚡ 4w

KG 0.5Kgr




EM 431

↑↓ 0.55m

↔ 0.3m

⚡ 4w

KG 0.6Kgr



EM 432

↑↓ 0.5m

↔ 0.6m

⚡ 8w

KG 0.9Kgr



EM 433

↑↓ 0.42m

↔ 0.38m

⚡ 4w

KG 0.5Kgr




EM 434

↑↓ 0.5m

↔ 0.5m

⚡ 8w

KG 0.8Kgr




ET 435
 ↑ 0.5m
 ↔ 0.5m
 ⚡ 14w
 ⚖ 1.7Kgr

ET 436
 ↑ 0.5m
 ↔ 0.5m
 ⚡ 14w
 ⚖ 1.7Kgr



ET 437
 ↑ 0.7m
 ↔ 0.7m
 ⚡ 24w
 ⚖ 2.5Kgr



ET 438
 ↑ 0.5m
 ↔ 0.5m
 ⚡ 10w
 ⚖ 1.5Kgr

ET 439
 ↑ 0.5m
 ↔ 0.5m
 ⚡ 10w
 ⚖ 1.5Kgr




ET 441
 ↑ 0.6m
 ↔ 0.45m
 ⚡ 10w
 ⚖ 1.5Kgr



ET 440
 ↑ 0.6m
 ↔ 0.45m
 ⚡ 10w
 ⚖ 1.5Kgr




IP65 CE



ET 442
 ↑↓ 0.5m
 ↔ 0.4m
 ⚡ 17w
 ⚖️ 1.5Kgr



ET 443
 ↑↓ 0.5m
 ↔ 0.4m
 ⚡ 17w
 ⚖️ 1.5Kgr



ET 444
 ↑↓ 0.6m
 ↔ 0.4m
 ⚡ 17w
 ⚖️ 1Kgr



ET 445
 ↑↓ 0.6m
 ↔ 0.4m
 ⚡ 17w
 ⚖️ 1Kgr



ET 446
 ↑↓ 0.7m
 ↔ 0.6m
 ⚡ 45w
 ⚖️ 2.5Kgr




ET 447
 ↑↓ 0.7m
 ↔ 0.6m
 ⚡ 24w
 ⚖️ ----Kgr




ET 448
 ↑ 0.6m
 ↔ 0.6m
 ⚡ 14w
 ⚖ 1.3Kgr



ET 449
 ↑ 0.6m
 ↔ 0.6m
 ⚡ 14w
 ⚖ 1.3Kgr



ET 450
 ↑ 0.6m
 ↔ 0.6m
 ⚡ 20w
 ⚖ 1.8Kgr



ET 451
 ↑ 0.6m
 ↔ 0.6m
 ⚡ 20w
 ⚖ 1.8Kgr



ET 452
 ↑ 0.7m
 ↔ 0.25m
 ⚡ 7w
 ⚖ 1 Kgr



ET 453
 ↑ 0.7m
 ↔ 0.3m
 ⚡ 10w
 ⚖ 1.5Kgr

IP65 CE



ET 454

↑↓ 0.5m
↔ 0.5m
⚡ 13w
KG 1.5Kgr



ET 455

↑↓ 0.5m
↔ 0.5m
⚡ 13w
KG 1.5Kgr




ET 456

↑↓ 0.8m
↔ 0.6m
⚡ 20w
KG 2Kgr




ET 457

↑↓ 0.8m
↔ 0.6m
⚡ 20w
KG 2Kgr



ET 458

↑↓ 0.6m
↔ 0.6m
⚡ 10w
KG 1.5Kgr



ET 459

↑↓ 0.6m
↔ 0.6m
⚡ 10w
KG 1.5Kgr



ET 460

↑ 0.6m
 ↔ 0.6m
 ⚡ 14w
 ⚖ 1.8Kgr




ET 461

↑ 0.6m
 ↔ 0.6m
 ⚡ 14w
 ⚖ 1.8Kgr



ET 463

↑ 0.7m
 ↔ 0.7m
 ⚡ 14w
 ⚖ 2Kgr



ET 462

↑ 0.7m
 ↔ 0.7m
 ⚡ 14w
 ⚖ 2Kgr





ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑΣ

Η κάθε γιρλάντα του Φωτοδιάκωσμου είναι τοποθετημένη μέσα σε πλαίσιο αλουμινίου στο πάνω μέρος του οποίου υπάρχουν κρίκοι με ορειβατικούς γάντζους. Έτσι η γιρλάντα τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα με μια κίνηση όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.



IP65 CE



GF 201

↑ 1.1m
↔ 5m
⚡ 68w
KG 12Kgr



GF 202

↑ 0.85m
↔ 4.8m
⚡ 48w
KG 10Kgr



GF 203

↑ 1.1m
↔ 5.5m
⚡ 120w
KG 15Kgr





GF 204

↑ 1.3m

↔ 6m

⚡ 108w

KG 17Kgr



GF 205

↑ 1.1m

↔ 4.5m

⚡ 95w

KG 13Kgr



GF 206

↑ 0.8m

↔ 4.5m

⚡ 47w

KG 9Kgr




IP65 CE



GL 207

↑ 1.1m
↔ 5m
⚡ 95w
KG 10Kgr



GF 208

↑ 1.1m
↔ 5m
⚡ 60w
KG 9Kgr



GL 209

↑ 1m
↔ 5m
⚡ 95w
KG 11Kgr



GF 210

↑ 1.2m
↔ 5.5m
⚡ 112w
KG 13Kgr



GD 210

↑ 1.2m
↔ 5.5m
⚡ 112w
KG 13Kgr





GF 211

↑ 1.m
↔ 5m
⚡ 56w
⚖ 12Kgr



GD 211

↑ 1.m
↔ 5m
⚡ 56w
⚖ 12Kgr



GD 212

↑ 1.1m
↔ 5.5m
⚡ 108w
⚖ 15Kgr



IP65 CE



GF 213

↑ 1m
↔ 4.5m
⚡ 55w
KG 10Kgr




GF 214

↑ 0.6m
↔ 4.3m
⚡ 48w
KG 9Kgr



GL 215

↑ 1.2m
↔ 4.5m
⚡ 34w
KG 10Kgr






GD 216

↑ 1m
↔ 4.5m
⚡ 75w
⚖ 8Kgr



GF 217

↑ 1.5m
↔ 5m
⚡ 150w
⚖ 17Kgr



GF 218

↑ 1.3m
↔ 5.2m
⚡ 87w
⚖ 14Kgr



GF 219

↑ 1.1m
↔ 5m
⚡ 95w
⚖ 13Kgr



GF 220

↑ 1m
↔ 4m
⚡ 77w
⚖ 11Kgr

IP65 CE



GF 221

↑ 1.2m
↔ 5.3m
⚡ 90w
KG 14Kgr



GF 222

↑ 1.2m
↔ 5m
⚡ 75w
KG 10Kgr





GL 223
 ↑ 1.2m
 ↔ 5.5m
 ⚡ 123w
 ⚖ 14Kgr



GD 224
 ↑ 1.1m
 ↔ 5m
 ⚡ 75w
 ⚖ 12Kgr



GL 225
 ↑ 1m
 ↔ 4.7m
 ⚡ 132w
 ⚖ 12Kgr



IP65 CE



GF 226

↑ 1.3m

↔ 6.5m

⚡ 98w

KG 16Kgr



GD 227

↑ 1.3m

↔ 5m

⚡ 130w

KG 17Kgr




GL 228

↑ 1.3m

↔ 6m

⚡ 76w

KG 16Kgr





GD 229

↑ 1.2m

↔ 5m

⚡ 98w

KG 14Kgr



GF 230

↑ 1.1m

↔ 4.2m

⚡ 87w

KG 10Kgr



GF 231

↑ 1.2m

↔ 5m

⚡ 136w

KG 16Kgr



GL 232

↑ 1.1m

↔ 5m

⚡ 145w

KG 13Kgr



GD 232

↑ 1.1m

↔ 5m

⚡ 145w

KG 13Kgr

IP65 CE



GF 233

↑ 1m
 ⇌ 5m
 ⚡ 70w
 ⚖ 14Kgr



GD 233

↑ 1m
 ⇌ 5m
 ⚡ 70w
 ⚖ 14Kgr



GL 234

↑ 1.3m
 ⇌ 6m
 ⚡ 134w
 ⚖ 16Kgr



GF 235

↑ 1.3m
 ⇌ 5.5m
 ⚡ 115w
 ⚖ 13Kgr



GF 236

↑ 1.2m
 ⇌ 5.3m
 ⚡ 80w
 ⚖ 11Kgr






GL 237

↑ 1.3m

↔ 4.2m

⚡ 98w

KG 12Kgr



GD 237

↑ 1.3m

↔ 4.2m

⚡ 98w

KG 12Kgr



GL 238

↑ 1.3m

↔ 6.5m

⚡ 132w

KG 19Kgr



GD 238

↑ 1.3m

↔ 6.5m

⚡ 132w

KG 19Kgr



IP65 CE




GF 239

↑ 1.3m

← 5m

⚡ 91w

KG 14Kgr




GL 240

↑ 2m

← 4m

⚡ 60w

KG 7Kgr




GL 241

↑ 1.5m

← 6m

⚡ 70w

KG 11Kgr





GD 242

↑ 1.3m

↔ 5.5m

⚡ 140w

⚖ 18Kgr



GDL 242

↑ 1.3m

↔ 5.5m

⚡ 140w

⚖ 18Kgr




GL 243

↑ 1.2m

↔ 5.5m

⚡ 145w

⚖ 16Kgr



GD 243

↑ 1.2m

↔ 5.5m

⚡ 145w

⚖ 16Kgr



GL 244

↑ 1.2m

↔ 5.5m

⚡ 128w

⚖ 15Kgr

IP65 CE



GD 244

↑ 1.2m
↔ 5.5m
⚡ 128w
⚖ 15Kgr



GD 245

↑ 1.1m
↔ 5m
⚡ 84w
⚖ 13Kgr




GL 246

↑ 1.2m
↔ 5m
⚡ 120w
⚖ 14Kgr



GD 246

↑ 1.2m
↔ 5m
⚡ 120w
⚖ 14Kgr



GD 247

↑ 1.2m
↔ 4.6m
⚡ 90w
⚖ 11Kgr





GF 248

↑ 1.1m

← 5m

⚡ 84w

⚖ 13Kgr



GD 248

↑ 1.1m

← 5m

⚡ 84w

⚖ 13Kgr



GF 249

↑ 0.7m

← 4.5m

⚡ 51w

⚖ 7Kgr



IP65 CE



GF 250

↑ 0.7m
↔ 4.5m
⚡ 68w
⚖ 8Kgr



GF 251

↑ 1m
↔ 5m
⚡ 110w
⚖ 11Kgr



GF 252

↑ 1.1m
↔ 5.2m
⚡ 78w
⚖ 12Kgr



GF 253

↑ 1m
↔ 5m
⚡ 78w
⚖ 12Kgr



GF 254

↑ 0.9m
↔ 5.2m
⚡ 114w
⚖ 13Kgr






GF 255

↑ 1.1m

↔ 5m

⚡ 42w

⚖ 10Kgr



GD 256

↑ 1.2m

↔ 5m

⚡ 145w

⚖ 16Kgr




GD 257

↑ 1.2m

↔ 5m

⚡ 98w

⚖ 13Kgr



GL 258

↑ 1.6m

↔ 6m

⚡ 165w

⚖ 20Kgr



GD 259

↑ 1m

↔ 5m

⚡ 81w

⚖ 13Kgr

IP65 CE



GD 260

↑ 1.2m

← 5m

⚡ 76w

KG 12Kgr



GD 261

↑ 1.3m

← 5.5m

⚡ 108w

KG 14Kgr





GF 262

↑ 0.8m

↔ 6m

⚡ 85w

KG 12Kgr



GF 263

↑ 1.1m

↔ 4.3m

⚡ 102w

KG 11Kgr



GL 264

↑ 1.1m

↔ 5m

⚡ 140w

KG 12Kgr



IP65 CE



GL 265

↑ 1.1m

↔ 6m

⚡ 128w

KG 16Kgr



GL 266

↑ 1.5m

↔ 6.5m

⚡ 130w

KG 23Kgr



GF 267

↑ 0.6m

↔ 4m

⚡ 55w

KG 8Kgr





GL 268

↑ 1.4m

↔ 6m

⚡ 158w

KG 17Kgr



GL 269

↑ 1.2m

↔ 5m

⚡ 136w

KG 16Kgr



GD 269

↑ 1.2m

↔ 5m

⚡ 136w

KG 16Kgr



IP65 CE



GF 270

↑ 0.8m
 ↔ 5m
 ⚡ 85w
 ⚖ 9Kgr



GF 271

↑ 1m
 ↔ 5m
 ⚡ 77w
 ⚖ 9Kgr



GL 272

↑ 0.8m
 ↔ 4m
 ⚡ 73w
 ⚖ 8Kgr




GL 273


↑ 1m
 ↔ 5m
 ⚡ 98w
 ⚖ 13Kgr



GL 274

↑ 1.4m
 ↔ 4.6m
 ⚡ 90w
 ⚖ 12Kgr





GD 274

↑ 1.4m

↔ 4.6m

⚡ 90w

KG 12Kgr



GL 275

↑ 1.4m

↔ 5.5m

⚡ 115w

KG 18Kgr



IP65 CE



GL 276

↑↓ 1.8m
↔ 4m
⚡ 102w
⚖ 19Kgr



GD 276

↑↓ 1.8m
↔ 4m
⚡ 102w
⚖ 19Kgr



GL 277

↑↓ 1.2m
↔ 5m
⚡ 98w
⚖ 14Kgr



GL 277

↑↓ 1.2m
↔ 5m
⚡ 98w
⚖ 14Kgr





GF 278

↑ 1.3m

↔ 5m

⚡ 125w

KG 16Kgr



GF 280

↑ 1.1m

↔ 5m

⚡ 88w

KG 12Kgr



GF 281

↑ 1.5m

↔ 5,5m

⚡ 82w

KG 10Kgr



GF 282

↑ 1.2m

↔ 5m

⚡ 82w

KG 14Kgr



GD 282

↑ 1.2m

↔ 5m

⚡ 82w

KG 14Kgr

IP65



GL 285



1m



5m




100w



11Kgr



GD 286



1.1m



5m




80w



10Kgr



GF 287



1.1m



5m




70w



10Kgr



GL 288



1.1m



6m




95w



13Kgr



GD 288



1.1m




6m



95w



13Kgr





GF 289
 ↑ 1.4m
 ↔ 5m
 ⚡ 110w
 ⚖ 13Kgr



GF 290
 ↑ 0.9m
 ↔ 5m
 ⚡ 70w
 ⚖ 10Kgr



GF 291
 ↑ 1m
 ↔ 5m
 ⚡ 96w
 ⚖ 12Kgr



GL 292
 ↑ 1m
 ↔ 5m
 ⚡ 96w
 ⚖ 12Kgr



GF 293
 ↑ 0.7m
 ↔ 5m
 ⚡ 60w
 ⚖ 9Kgr

IP65 CE



GD 294

↑ 1m
↔ 6m
⚡ 102w
KG 10Kgr



GD 295

↑ 1m
↔ 4m
⚡ 55w
KG 9Kgr



GF 296

↑ 0.9m
↔ 5m
⚡ 62w
KG 9Kgr





GF 297
 ↑ 1.1m
 ↔ 6m
 ⚡ 85w
 ⚖ 11Kgr



GL 298
 ↑ 0.8m
 ↔ 5m
 ⚡ 75w
 ⚖ 10Kgr



GL 299
 ↑ 1m
 ↔ 6m
 ⚡ 100w
 ⚖ 11Kgr



GD 300
 ↑ 1m
 ↔ 6m
 ⚡ 82w
 ⚖ 12Kgr



GL 301
 ↑ 1.2m
 ↔ 5m
 ⚡ 135w
 ⚖ 11Kgr

IP65 CE



GL 302

↑↓ 1m

↔ 5m

⚡ 75w

KG 10Kgr



GL 303

↑↓ 1m

↔ 5m

⚡ 65w

KG 11Kgr



GD 303

↑↓ 1m

↔ 5m

⚡ 35w

KG 11Kgr



GL 304

↑↓ 1.1m

↔ 6m

⚡ 160w

KG 14Kgr



GL 305

↑↓ 1.1m

↔ 5m

⚡ 75w

KG 14Kgr






GL 306

↑ 1.4m
↔ 5.5m
⚡ 120w
⚖ 13Kgr




GD 306

↑ 1.4m
↔ 5.5m
⚡ 100w
⚖ 13Kgr



GL 307

↑ 1.4m
↔ 5m
⚡ 130w
⚖ 12Kgr



GD 307

↑ 1.4m
↔ 5m
⚡ 130w
⚖ 12Kgr



GF 308

↑ 1m
↔ 5.5m
⚡ 75w
⚖ 10Kgr

IP65 CE



GL 309

↑ 1.1m

↔ 5m

⚡ 92w

KG 9Kgr



GD 309

↑ 1.1m

↔ 5m

⚡ 92w

KG 9Kgr





GL 310

↑↓ 1.2m

↔ 5m

⚡ 75w

⚖ 9Kgr



GD 310

↑↓ 1.2m

↔ 5m

⚡ 45w

⚖ 9Kgr



GL 311

↑↓ 0.8m

↔ 5m

⚡ 90w

⚖ 8Kgr



GD 311

↑↓ 0.8m

↔ 5m

⚡ 70w

⚖ 8Kgr



GL 312

↑↓ 1m

↔ 4.5m

⚡ 80w

⚖ 8Kgr

IP65 CE



GD 312

↑ 1m
↔ 4.5m
⚡ 60w
KG 8Kgr



GF 313

↑ 1m
↔ 5m
⚡ 80w
KG 8Kgr



GD 313

↑ 1m
↔ 5m
⚡ 60w
KG 8Kgr





GD 314

↑↓ 1.2m
↔ 6m
⚡ 135w
⚖ 11Kgr



GL 315

↑↓ 0.8m
↔ 5m
⚡ 120w
⚖ 11Kgr



GD 315

↑↓ 0.8m
↔ 5m
⚡ 90w
⚖ 11Kgr



GF 316

↑↓ 1.3m
↔ 5m
⚡ 100w
⚖ 8Kgr



PG 307

↑↓ 1.10m
↔ 5m
⚡ 146W
⚖ 11Kgr

IP65 CE




GL 317

↑ 1.5m

↔ 5.5m

⚡ 120w

KG 11Kgr



GL 318

↑ 1.1m

↔ 5.5m

⚡ 80w

KG 9Kgr



GD 318

↑ 1.1m

↔ 5.5m

⚡ 60w

KG 9Kgr





GL 319

↑ 1.2m

↔ 6m

⚡ 120w

KG 12Kgr



GL 320

↑ 1.3m

↔ 4.5m

⚡ 90w

KG 11Kgr



GD 320

↑ 1.3m

↔ 4.5m

⚡ 60w

KG 11Kgr



ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ D.I.Y.

IP65

CE



Δημιουργήστε τη δική σας τρισδιάστατη γιρλάντα, συνδυάζοντας το δευτερεύον θέμα (ST) με το κυρίως θέμα (MT) όπως φαίνεται στα παραδείγματα.

ST 400

↑ 0.75m
↔ 2m
⚡ 45w
KG 6Kgr



ST 401

↑ 0.75m
↔ 2m
⚡ 55w
KG 6Kgr



ST 402

↑ 0.8m
↔ 2m
⚡ 55w
KG 6.5Kgr




ST 403

↑ 1.2m
↔ 2.5m
⚡ 75w
KG 8Kgr




ST 404

↑ 1.3m
↔ 3m
⚡ 65w
KG 7Kgr



ST 405

↑ 0.8m
↔ 2m
⚡ 35w
KG 3Kgr



ST 406

↑ 0.8m

↔ 2m

⚡ 45w

KG 6Kgr



ST 407

↑ 1m

↔ 2.5m

⚡ 35w

KG 4.5Kgr



ST 408

↑ 0.4m

↔ 2m

⚡ 12w

KG 4Kgr



ST 409

↑ 1m

↔ 2.5m

⚡ 40w

KG 4Kgr



ST 410

↑ 0.8m

↔ 2.5m

⚡ 35w

KG 4Kgr




ST 411

↑ 0.8m

↔ 2.5m

⚡ 45w

KG 4Kgr



IP65 CE



ST 412

↑ 0.8m

↔ 2m

⚡ 25w

KG 3.5Kgr



ST 413

↑ 0.8m

↔ 2m

⚡ 35w

KG 4Kgr



ST 414

↑ 1m

↔ 2m

⚡ 35w

KG 4Kgr



ST 409

↑ 0.7m

↔ 2m

⚡ 25w

KG 4Kgr




ST 416

↑ 1.4m

↔ 2.5m

⚡ 55w

KG 6Kgr




ST 411

↑ 1.4m

↔ 2.5m


⚡ 45w

KG 6Kgr



MT 601

↑ 1.5m
 ↔ 1.55m
 ↗ 1.55m
 ⚡ 85w
 ⚖ 8Kgr



MT 602

↑ 1.6m
 ↔ 0.9m
 ↗ 0.9m
 ⚡ 110w
 ⚖ 13Kgr




MT 603

↑ 1.5m
 ↔ 0.75m
 ↗ 0.75m
 ⚡ 75w
 ⚖ 10Kgr



MT 604

↑ 1.5m
 ↔ 0.75m
 ↗ 0.75m
 ⚡ 75w
 ⚖ 10Kgr



IP65 CE



MT 605


↑ 1.5m

↔ 0.75m

↗ 0.75m

⚡ 75w

KG 10Kgr



MT 606


↑ 1.5m

↔ 0.75m

↗ 0.75m

⚡ 75w

KG 10Kgr



MT 607

↑ 0.6m

↔ 0.5m

↗ 0.5m

⚡ 65w

KG 5Kgr



MT 607-1

↑ 0.9m

↔ 0.8m

↗ 0.8m

⚡ 85w

KG 6Kgr

MT 607-2


↑ 1.5m

↔ 1.2m

↗ 1.2m

⚡ 100w

KG 8Kgr



MT 608

↑ 0.6m

↔ 0.6m

⚡ 43w

⚖ 3Kgr




MT 609

↑ 1.6m

↔ 1.25m

⚡ 76w

⚖ 6Kgr



MT 610

↑ 2m

↔ 2m

⚡ 80w

⚖ 5Kgr



ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ IP65




BT 801

↑ 1.1m

↔ 5m

KG 13Kgr



BT 802

↑ 1.1m

↔ 5m

KG 12Kgr



BT 803

↑ 1m

↔ 5m

KG 11Kgr



BT 804

↑ 1m

↔ 5m

KG 10Kgr





BT 805

↑ 1m

↔ 5m

KG 11Kgr






BT 806

↑ 1.1m

↔ 5m

KG 12Kgr



BT 807

↑ 1.1m

↔ 5m

KG 11Kgr



BT 808

↑ 1.1m

↔ 5m

KG 11Kgr





ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ



S3D 4001

↑ 2.2m
 ↔ 1.3m
 ↗ 1.3m
 ⚡ 104w
 KG 17Kgr



S3D 4002

↑ 2.2m
 ↔ 1.3m
 ↗ 1.3m
 ⚡ 104w
 KG 17Kgr



IP65



S3D 4003

↑↓ 2.2m

↔ 1.3m

↗ 1.3m

⚡ 104w

KG 17Kgr



S3D 4004

↑↓ 2.2m

↔ 1.3m

↗ 1.3m

⚡ 104w

KG 17Kgr





S3D 4005

↑ 2.2m

↔ 1.3m

↗ 1.3m

⚡ 104w

KG 17Kgr



S3D 4006

↑ 1.7m

↔ 1.3m

↗ 1.5m

⚡ 70w

KG 9Kgr

S3D 4006-1

↑ 1.3m

↔ 1.1m

↗ 1.3m

⚡ 40w

KG 7Kgr

IP65



S3D 4007

↑ 4m
← 3m
↗ 3m
⚡ 300w
KG 50Kgr



ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟ

S3D 4008

↑ 3.6m
← 2.8m
↗ 2.8m
⚡ 280w
KG 43Kgr



ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΥΣ





S3D 4009

↑↓ 2.5m

↔ 1.7m

↗ 1.6m

⚡ 185w

KG 38Kgr



IP65



S3D 4010


↑↓ 2.5m

↔ 1.7m

↗ 1.6m

⚡ 120w

⚖ 35Kgr





S3D 4011

↑↓ 3m
↔ 2.2m
↗ 2.2m
⚡ 140w
KG 36Kgr

S3D 4011-1

↑↓ 2m
↔ 1.6m
↗ 1.6m
⚡ 180w
KG 30Kgr

S3D 4012

↑↓ 3m
↔ 2.2m
↗ 2.2m
⚡ 215w
KG 35Kgr

S3D 4012-1

↑↓ 2m
↔ 1.6m
↗ 1.6m
⚡ 180w
KG 30Kgr



S3D 4013

↑↓ 3m
↔ 2.2m
↗ 2.2m
⚡ 215w
KG 30Kgr

S3D 4013-1

↑↓ 2m
↔ 1.6m
↗ 1.6m
⚡ 180w
KG 30Kgr

IP65 CE



S3D 4014

↑↓ 9m
↔ 4m
↗ 4m
⚡ 600w
⚖ 150Kgr

S3D 4014-1

↑↓ 5m
↔ 2m
↗ 2m
⚡ 205w
⚖ 30Kgr

S3D 4014-2

↑↓ 3m
↔ 1.2m
↗ 1.2m
⚡ 150w
⚖ 15Kgr





S3D 4015

↑ 9m
 ↔ 4m
 ↗ 4m
 ⚡ 500w
 ⚖ 150Kgr

S3D 4015-1

↑ 5m
 ↔ 2m
 ↗ 2m
 ⚡ 205w
 ⚖ 30Kgr



S3D 4015-2

↑ 3m
 ↔ 1.2m
 ↗ 1.2m
 ⚡ 150w
 ⚖ 15Kgr



S3D 4016

↑ 3m
 ↔ 1.2m
 ↗ 1.2m
 ⚡ 150w
 ⚖ 15Kgr

S3D 4016-1

↑ 5m
 ↔ 2m
 ↗ 2m
 ⚡ 220w
 ⚖ 32Kgr



IP65 CE



S3D 4016-2

↑↓ 3.3m
 ↔ 1.4m
 ↗ 1.4m
 ⚡ 170w
 KG 18Kgr



S3D 4017

↑↓ 3.3m
 ↔ 1.4m
 ↗ 1.4m
 ⚡ 170w
 KG 18Kgr

S3D 4016-3

↑↓ 5m
 ↔ 2m
 ↗ 2m
 ⚡ 220w
 KG 35Kgr

S3D 4017-1

↑↓ 5m
 ↔ 2m
 ↗ 2m
 ⚡ 220w
 KG 35Kgr



S3D 4018

↑↓ 3m
 ↔ 1.4m
 ↗ 1.4m
 ⚡ 170w
 KG 18Kgr



S3D 4019

↑↓ 3.2m
 ↔ 1.4m
 ↗ 1.4m
 ⚡ 240w
 KG 25Kgr

S3D 4018-1

↑↓ 5m
 ↔ 2m
 ↗ 2m
 ⚡ 220w
 KG 35Kgr



S3D 4020

↑↓ 10m

↔ 3.5m

↗ 3.5m

⚡ 330w

⚖ 120Kgr

S3D 4020-1

↑↓ 10m

↔ 3.5m

↗ 3.5m

⚡ 600w

⚖ 150Kgr



Α. Δέντρο πλάτειας με 50 σειρές λαμπάκια σε συρματόσχοινο με ιστό και βάση στήριξης. 2 Στεφάνια
Β. Δέντρο πλάτειας με 100 σειρές λαμπάκια σε συρματόσχοινο με ιστό και βάση στήριξης. 2 Στεφάνια.



S3D 4021

↑↓ 3m

↔ 1.2m

↗ 1.2m

⚡ 65w

⚖ 15Kgr

IP65



S3D 4022

↑ 2.6m

↔ 2.3m

↗ 2m

⚡ 165w

KG 50Kgr



S3D 4023

↑ 2.8m

↔ 2.6m

↗ 2m

⚡ 235w

⚖ 58Kgr



S3D 4024

↑ 3m

↔ 1.4m

↗ 1.4m

⚡ 235w

⚖ 45Kgr



IP65 CE



S3D 4025

↑ 2.5m

↔ 2.2m

↗ 1.6m

⚡ 215w

KG 40Kgr



S3D 4026

↑ 2.5m

↔ 1.8m

↗ 1.8m

⚡ 145w

KG 20Kgr





S3D 4027

↑ 2.15m
 ↔ 1.9m
 ↗ 0.9m
 ⚡ 180w
 ⚖ 22Kgr



S3D 4029

↑ 1.3m
 ↔ 0.8m
 ↗ 0.8m
 ⚡ 25w
 ⚖ 6Kgr



S3D 4028

↑ 1.3m
 ↔ 0.8m
 ↗ 0.8m
 ⚡ 25w
 ⚖ 6Kgr

IP65 CE



S3D 4030

↑ 2.2m

↔ 5.5m

↗ 1.5m

⚡ 420w

KG 120Kgr

Τραίνο επισκέψιμο
12 θέσεων





S3D 4031

↑ 1.9m

↔ 5m

↗ 1.35m

⚡ 270w

⚖ 35Kgr

Έλκνθρο επισκέψιμο
3 θέσεων



IP65 CE



S3D 4032

↑↓ 1.7m
 ↔ 2m
 ↗ 0.3m
 ⚡ 160w
 ⚖️ 17Kgr

S3D 4032-1

↑↓ 1.3m
 ↔ 1.7m
 ↗ 0.2m
 ⚡ 110w
 ⚖️ 11Kgr



S3D 4033

↑↓ 2m
 ↔ 2m
 ↗ 0.3m
 ⚡ 180w
 ⚖️ 15Kgr

S3D 4033-1

↑↓ 1.5m
 ↔ 1.5m
 ↗ 0.2m
 ⚡ 120w
 ⚖️ 9Kgr



S3D 4035

↑↓ 0.6m

↔ 0.5m

↗ 0.5m

⚡ 65w

KG 5Kgr

S3D 4035-1

↑↓ 0.9m

↔ 0.8m

↗ 0.8m

⚡ 85w

KG 6Kgr

S3D 4035-2

↑↓ 1.5m

↔ 1.2m

↗ 1.2m

⚡ 100w

KG 8Kgr



S3D 4036

↑↓ 1.4m

↔ 1.1m

↗ 1.1m

⚡ 250w

KG 15Kgr



S3D 4034

↑↓ 4.5m

↔ 3m

↗ 3m

⚡ 220w

KG 5Kgr




S3D 4038

↑ 1.8m
 ↔ 2.2m
 ↗ 0.3m
 ⚡ 175w
 KG 25Kgr




S3D 4037

↑ 3.5m
 ↔ 1.5m
 ↗ 1.5m
 ⚡ 300w
 KG 50Kgr



S3D 4039

- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 90
- 100
- 120



S3D 4040

↑ 3.5m

↔ 4m

↗ 1.8m

⚡ 300w

KG 65Kgr

S3D 4040-1


↑ 5m

↔ 6m

↗ 1.8m

⚡ 400w

KG 80Kgr



S3D 4041

↑ 3m

↔ 5m

↗ 1.9m

⚡ 250w

KG 65Kgr



Άμαξα επισκέψιμη
με ή χωρίς κάθισμα

IP65 CE



S3D 4042


↑↓ 2m

↔ 1m

↗ 1m

⚡ 205w

KG 20Kgr




S2D 4043

↑↓ 4m

↔ 3m

⚡ 130w

KG 15Kgr



S2D 4044

↑↓ 4m

↔ 3m

⚡ 150w

KG 17Kgr


S2D 4046

↑ 4m

← 3.5m

⚡ 200w

KG 20Kgr



IP65 CE



S3D 4047



↑ 3.5m

↔ 3.5m

↗ 0.3m

⚡ 250w

KG 30Kgr



S2D 4045

↑ 4m

↔ 3m

⚡ 150w

KG 20Kgr

S3D 4048


↑ 4m

↔ 3m

↗ 0.3m

⚡ 250w


KG 33Kgr





S2D 4049

 2.5m
 3m
 200w
 25Kgr



S2D 4050

 2.5m
 3m
 200w
 20Kgr



S3D 4051

 3.5m
 3.5m
 0.4m
 330w
 40Kgr

IP65 CE



S3D 4052

↑ 2.6m
↔ 2m
↗ 0.3m
⚡ 200w
KG 25Kgr



S2D 4053

↑ 2.6m
↔ 2.1m
⚡ 130w
KG 15Kgr




S2D 4054

↑ 2.3m
↔ 1.8m
⚡ 130w
KG 13Kgr



S2D 4055

↑ 2.3m
↔ 1.9m
⚡ 140w
KG 13Kgr





Δημιουργήστε το δικό σας κείμενο με τρισδιάστατα ή μονοδιάστατα γράμματα στις διαστάσεις που επιθυμείτε.

3D

ΔΗΜΟΣ

2020

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ

IP65


CE



009-110360
Φάτνη με ξύλινο σπιτάκι.
Σετ 5 τεμ.




009-110460
Σετ 9 τεμ. 1.60X3.50 m





009-110470

Φάτνη με φωτιζόμενο
αστέρι ☼
9 φωτιζόμενα γλυπτά.



009-11048

Αϊ Βασίλης με έλικυθρο
και 3 ελάφια.
4X1.40m



ΑΠΟΚΡΙΕΣ - ΠΑΣΧΑ



AF 201

↑ 1.15m

↔ 1m

⚡ 65W

⚖ 4.4Kgr



AF 202

↑ 1.20m

↔ 0.95m

⚡ 33W

⚖ 4Kgr



AF 203

↑ 0.95m

↔ 0.85m

⚡ 21W

⚖ 2.9Kgr



AF 204

↑ 1.20m

↔ 0.70m

⚡ 43W

⚖ 4.8Kgr



AF 205

↑ 1.10m

↔ 0.60m

⚡ 36W

⚖ 4.2Kgr



AD 205

↑ 1.10m

↔ 0.60m

⚡ 36W

⚖ 4.5Kgr



IP65



AF 206

↑ 0.90m
 ↔ 0.60m
 ⚡ 14.40W
 ⚖ 2.6Kgr



AF 207

↑ 0.90m
 ↔ 0.85m
 ⚡ 21.60W
 ⚖ 3Kgr



AF 208

↑ 1.30m
 ↔ 0.95m
 ⚡ 57.60W
 ⚖ 5Kgr



AF 209

↑ 1.20m
 ↔ 0.80m
 ⚡ 36W
 ⚖ 4.3Kgr



AF 210

↑ 1m
 ↔ 1.10m
 ⚡ 50.40W
 ⚖ 4.7Kgr



AD 210

↑ 1m
 ↔ 1.10m
 ⚡ 50.40W
 ⚖ 5Kgr



AF 211

↑ 0.50m
 ↔ 1.00m
 ⚡ 21.60W
 ⚖ 3Kgr



AF 212

↑ 1.60m
 ↔ 0.85m
 ⚡ 36W
 ⚖ 5.2Kgr



AF 213

↑ 1.30m
 ↔ 0.80m
 ⚡ 64.80W
 ⚖ 5.4Kgr



AF 214

↑ 1.20m
 ↔ 1m
 ⚡ 43.20W
 ⚖ 4.4Kgr



AF 215

↑ 1.40m
 ↔ 0.85m
 ⚡ 43.20W
 ⚖ 5Kgr



AD 215

↑ 1.40m
 ↔ 0.85m
 ⚡ 43.20W
 ⚖ 5.5Kgr



IP65



AF 216

↑ 1.50m

↔ 0.95m

⚡ 64.80W

KG 4.8Kgr



AF 217

↑ 1.10m

↔ 0.40m

⚡ 10.80W

KG 2.2Kgr




AF 218

↑ 1.10m

↔ 0.30m

⚡ 10.80W

KG 2.20Kgr




AF 219

↑ 1.20m

↔ 0.60m

⚡ 21.60W

KG 4Kgr




AF 220

↑ 0.40m

↔ 1.10m

⚡ 14.40W

KG 2Kgr



AD 220

↑ 0.40m

↔ 1.10m

⚡ 14.40W

KG 2Kgr

AF 221

↑ 1.20m
 ↔ 0.80m
 ⚡ 28.80W
 ⚖ 3.8Kgr



AF 222

↑ 1.20m
 ↔ 0.70m
 ⚡ 32W
 ⚖ 3Kgr



AF 223

↑ 0.90m
 ↔ 0.85m
 ⚡ 21.60W
 ⚖ 2.60Kgr



AF 224

↑ 1m
 ↔ 1m
 ⚡ 65W
 ⚖ 4.40Kgr



AF 225

↑ 1.20m
 ↔ 0.80m
 ⚡ 57.60W
 ⚖ 4.70Kgr



AD 225

↑ 1.20m
 ↔ 0.80m
 ⚡ 57.60W
 ⚖ 4.90Kgr





IP65



AF 266

↑ 1.50m
↔ 0.90m
⚡ 64.80W
⚖ 5Kgr



AF 217

↑ 1.30m
↔ 0.80m
⚡ 65W
⚖ 4.30Kgr





Fotodiakosmos

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝ



AG 301

↑ 1m

↔ 5m

⚡ 126W

KG 9.50Kgr




AG 302

↑ 1.10m

↔ 5m

⚡ 100W

KG 10Kgr



AG 303

↑ 1.10m

↔ 5m

⚡ 118W

KG 10.50Kg



AG 304

↑ 1.10m

↔ 5.50m

⚡ 126W

KG 11Kgr



AG 305

↑ 1.10m

↔ 5.50m

⚡ 93.60W

KG 9.50Kgr

IP65



AG 305

↑↓ 1.10m

↔ 5.50m

⚡ 115.2W

KG 12Kgr



AG 305

↑↓ 1.10m

↔ 5m

⚡ 115.2W

KG 10.5Kgr





PF 201

↑ 1.50m
↔ 0.80m
⚡ 35W
⚖ 3.20Kgr



PF 202

↑ 1.20m
↔ 0.80m
⚡ 36W
⚖ 3Kgr



PF 203

↑ 1.40m
↔ 0.80m
⚡ 36W
⚖ 2.50Kgr



PF 204

↑ 1.40m
↔ 0.80m
⚡ 28W
⚖ 3Kgr



PF 205

↑ 1.40m
↔ 0.80m
⚡ 70W
⚖ 3.80Kgr



PD 205

↑ 1.40m
↔ 0.80m
⚡ 70W
⚖ 4Kgr



IP65 CE



PF 206

↑ 1.40m

↔ 0.80m

⚡ 18W

KG 3Kgr



PF 207

↑ 1m

↔ 0.50m

⚡ 13W

KG 2.80Kgr



PF 208

↑ 1.60m

↔ 0.80m

⚡ 18W

KG 2Kgr



PF 209

↑ 1.20m

↔ 0.70m

⚡ 21.60W

KG 3Kgr




PF 210

↑ 1.20m

↔ 0.70m

⚡ 18W

KG 2.50Kgr



PD 210

↑ 1.20m

↔ 0.70m

⚡ 18W

KG 2.80Kgr



PF 211

↑ 1m
↔ 1.14m
⚡ 24W
⚖ 3Kgr



PD 211

↑ 1m
↔ 1.14m
⚡ 24W
⚖ 3.20Kgr



PF 212

↑ 1.20m
↔ 0.80m
⚡ 18W
⚖ 3Kgr



PF 213

↑ 0.90m
↔ 0.75m
⚡ 36W
⚖ 3.20Kgr



PF 214

↑ 1.30m
↔ 0.85m
⚡ 25.20W
⚖ 2.80Kgr



PD 215

↑ 1.20m
↔ 0.80m
⚡ 21.60W
⚖ 3Kgr



IP65



PF 216

↑ 1m
↔ 0.70m
⚡ 12W
⚖ 2.20Kgr




PD 217

↑ 1.35m
↔ 1.10m
⚡ 22W
⚖ 2Kgr



PF 218

↑ 0.90m
↔ 0.85m
⚡ 25.20W
⚖ 1.50Kgr



PF 219

↑ 1.50m
↔ 0.70m
⚡ 18W
⚖ 22Kgr



PF 220

↑ 1.20m
↔ 1.20m
⚡ 28W
⚖ 3.20Kgr



PD 220

↑ 1.20m
↔ 1.20m
⚡ 28W
⚖ 3.50Kgr





Fotodiakosmos

PF 221

↑ 1.10m
↔ 0.75m
⚡ 21.60W
⚖ 3Kgr



PF 222

↑ 1.40m
↔ 0.70m
⚡ 18W
⚖ 2Kgr



PF 223

↑ 1.50m
↔ 0.50m
⚡ 16W
⚖ 3Kgr



PD 224

↑ 1.40m
↔ 0.80m
⚡ 17W
⚖ 2.50Kgr




PF 225

↑ 1.20m
↔ 0.90m
⚡ 28.8W
⚖ 3Kgr



PF 226

↑ 1.20m
↔ 0.90m
⚡ 28.8W
⚖ 3Kgr



IP65



PF 227

↑ 0.90m
 ↔ 0.60m
 ⚡ 14.4W
 ⚖ 2.6Kgr



PD 228

↑ 1.40m
 ↔ 0.80m
 ⚡ 56W
 ⚖ 3Kgr



PF 229

↑ 0.90m
 ↔ 0.60m
 ⚡ 14.4W
 ⚖ 2.6Kgr



PF 230

↑ 1.10m
 ↔ 0.60m
 ⚡ 21.60W
 ⚖ 1.20Kgr



PF 231

↑ 1.10m
 ↔ 0.70m
 ⚡ 27W
 ⚖ 2.50Kgr



PD 232

↑ 1.10m
 ↔ 0.80m
 ⚡ 31W
 ⚖ 3Kgr





PG 301

↑ 1m
↔ 5.50m
⚡ 108W
⚖ 12Kgr




PG 302

↑ 1.10m
↔ 5m
⚡ 126W
⚖ 13Kgr



PG 303

↑ 1.10m
↔ 5m
⚡ 115W
⚖ 12Kgr



PG 304

↑ 1m
↔ 5m
⚡ 115W
⚖ 13Kgr



PG 305

↑ 1.10m
↔ 5m
⚡ 144W
⚖ 12Kgr

IP65 CE



PG 306

↑↓ 1m

↔ 5m

⚡ 144W

KG 13Kgr



PG 307

↑↓ 1.10m

↔ 5m

⚡ 146W

KG 11Kgr





S3D 4026

↑ 2.5m

↔ 1.8m

↗ 1.8m

⚡ 145w

KG 20Kgr




S2D 4027

↑ 2m

↔ 1.5m

⚡ 108W

KG 12Kgr




S2D 4028

↑ 2.5m

↔ 2.5m

⚡ 108W

KG 10Kgr



IP65 CE




S2D 4029

↑ 2m

↔ 6m

⚡ 108W

KG 14Kgr





S3D 4030


↑ 2.5m

↔ 1.8m

↗ 1.8m

⚡ 170w

KG 30Kgr



S3D 4031


↑ 2.5m

↔ 1.8m

↗ 1.8m

⚡ 120w

KG 25Kgr



S3D 4032

↑ 2m

↔ 1.5m

↗ 1.5m

⚡ 75w



KG 15Kgr



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ - ΛΑΜΠΑΚΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 100
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό ψυχρό, λευκό θερμό, daylight, κόκκινο, πράσινο, μπλε



ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΑΣΠΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου άσπρο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 100
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό ψυχρό, λευκό θερμό




IP65

CE



ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ 24V

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 100
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 24 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό ψυχρό, λευκό θερμό




ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED FLASH ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός FLASH LED 100
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: λευκό θερμό



ΚΟΥΡΤΙΝΑ LED ΒΡΟΧΗ IP 65

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 144
- Αριθμός κάθετων σειρών 24 (5 και 7 LED)
- Φωτεινό μήκος 3m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 7,2 W
- Επέκταση έως 9 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό θερμό, Λευκό ψυχρό



ΚΟΥΡΤΙΝΑ LED 2x1 m - IP 65

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 200
- Αριθμός κάθετων σειρών 2 (10 LED)
- Φωτεινό μήκος 2m
- Φωτεινό ύψος 1 m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 12 W
- Επέκταση έως 9 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό θερμό, Λευκό ψυχρό



IP65

CE



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΥΣ LED

- Διατομή 13 mm
- Αριθμός LED 36/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kg / cm
- Χρώματα: θερμό, ψυχρό, μπλε, κόκκινο, πράσινο
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Κατανάλωση 3,4 W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 120^\circ$
- Συσκευασία 50m



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

- Διατομή 13 mm
- Αριθμός λαμπτήρων 36/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kg / cm
- Χρώματα: Διάφανο, κίτρινο, μπλε, κόκκινο, πράσινο
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Κατανάλωση 16W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 120^\circ$
- Συσκευασία 100m



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED FLASH

Ανά 6 LED 1 FLASH

- Διατομή 13 mm
- Αριθμός λαμπτήρων 30/m
- Αριθμός FLASH 6/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kgr / cm
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Κατανάλωση 3,4W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 120^\circ$
- Συσκευασία 50m

ΧΡΩΜΑΤΑ


Θερμό LED – Θερμό FLASH

Θερμό LED – ψυχρό FLASH

Ψυχρό LED – ψυχρό FLASH

Μπλε LED – ψυχρό FLASH

Κόκκινο LED – ψυχρό FLASH



IP65

CE



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED NEON FLEX 2 ΟΨΕΩΝ

- Αριθμός λαμπτήρων 120/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kgr / cm
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Κατανάλωση 7,5W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 120^\circ$
- Συσκευασία 50m
- Χρώματα: Θερμό, ψυχρό, μπλε, κόκκινο, πράσινο




ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED NEON FLEX 1 ΟΨΗΣ

- Αριθμός λαμπτήρων 120/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kgr / cm
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Κατανάλωση 7,5W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 90^\circ$
- Συσκευασία 50m
- Χρώματα: Θερμό, ψυχρό, μπλε, κόκκινο, πράσινο



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΟΝ FLEX ΣΤΡΟΓΚΥΛΟΣ

- Αριθμός λαμπτήρων 120/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kgr / cm
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Χρώματα: Θερμό, ψυχρό, μπλε, κόκκινο, πράσινο, μώβ
- Κατανάλωση 8W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία 360°
- Συσκευασία 50m



ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΝΤΟΥΙ

- Ντουί με 2πλή φλάντζα προστασίας
- Καλώδιο 2 Χ 1,5 ή 2 Χ 2,5
- Τύπος καλωδίου H07VNH6-F
- Απόσταση μεταξύ των ντουί 20cm
- Απόσταση μεταξύ των ντουί 33cm
- Απόσταση μεταξύ των ντουί 50cm
- Απόσταση μεταξύ των ντουί 100cm

Μπορούμε να φτιάξουμε την δική σας γιρλάντα σε οποιαδήποτε απόσταση μεταξύ των ντουί.



IP65 CE





ΜΟΚΕΤΑ PVC

- Συσκευασία 10m X 1m
- Προστασία από υπέρυθρη ακτινοβολία (UV)
- Καρέ 5 x 5 cm
- Μήκος ίνας 5cm
- Πάχος ίνας 1,1 mm

ΧΡΩΜΑΤΑ

- Πράσινο ματ
- Λευκό ματ
- Κόκκινο μεταλιζέ
- Ασημί μεταλιζέ
- Χρυσό μεταλιζέ



ΠΑΛΙΣΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ



ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ "T"




ΚΟΝΕΚΤΟΡΑΣ ΤΥΠΟΥ "1 ΣΕ 3"


ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ 2 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ



ΠΑΡΟΧΗ 3Α ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ MAX 520W




ΓΡΑΜΜΕΣ




ΣΕΤ 6 TMX


TOTAL WATT: MAX 3.2W




ΓΡΑΜΜΕΣ



TOTAL WATT: MAX 4.68W



ΒΡΟΧΗ



TOTAL WATT: MAX 6.88W

IP65



Πλαίσιο "Κουρτίνας"
με 6 κάθετους
κονέκτορες

κονέκτορας τύπου "T"

κονέκτορας τύπου "1 σε 3"

Δυνατότητα σύνδεσης
πολλαπλών πλαισίων
"Κουρτίνας" μεταξύ τους

πρόταση: Δέσιμο των
γραμμών σε σχήμα
"V"

Γραμμή με
20 Led

Γραμμή με
30 Led

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ

- 1 Παροχή για Φωτοσωλήνα Πυράκτωσης μονοκάναλη
- 2 Παροχή για Φωτοσωλήνα LED μονοκάναλη
- 3 Παροχή για Φωτοσωλήνα NEON-FLEX
- 4 Ενωτικό ή παροχή για Φωτοσωλήνα μονοκάναλη
- 5 Ενωτικό για Φωτοσωλήνα μονοκάναλο με βίδωμα
- 6 Τάπα για Φωτοσωλήνα Φ13
- 7 Θερμοσυστολικό φιλμ 5cm
- 8 Δεματικά 165 mm
- 9 Μονωτικές ταινίες σε όλα τα χρώματα

