

 Fotodiakosmos

Christmas Supplementary
2025-2026





Fotodiakosmos
ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

The Brightside



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ο **ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟΣ** δραστηριοποιείται στον τομέα της φωτεινής διακόσμησης από το 1999.

Εκτοτε, με καινοτόμες ιδέες και τεχνοτροπίες που συνεχώς ανανεώνονται αλλή και επενδύσεις σε μηχανήματα αυτόματης κοπής, χάραξης συγκόλλησης διαμόρφωσης και σχεδίασης ο **ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟΣ** κατάφερε να είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες στον χώρο της τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται, και κατασκευάζονται από εμάς σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στεγασμένες έκτασης 3.000 τ.μ. και εξάγονται σε πάνω από 15 χώρες κυρίως της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας εφαρμόζοντας όλες τις οδηγίες ασφάλειας και καλής λειτουργίας πιστοποιώντας τα με **ISO 9001**, **ISO 14001**, **ISO 45001** και **ISO 50001** ενώ παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετη.

Ο **ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟΣ** έχει την δυνατότητα συνεχους τεχνικής υποστήριξης παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα **after sale service** αλλή και **αναλαμβάνοντας επισκευή τοποθέτηση αποξήλωση και αποθήκευση** των προϊόντων σας.

Μπορούμε να κατασκευάσουμε για εσάς οποιοδήποτε σχέδιο μας υποδείξετε και σε οποιαδήποτε τεχνοτροπία.

Το ένθετο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί συμπληρωματικό έντυπο για την **Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2025-26** και συνοδεύει τον βασικό μας κατάλογο.

FOTODIAKOSMOS has been active in the field of light decoration since 1999.

Since then, with innovative ideas and ever-evolving techniques, as well as investments in automatic cutting, engraving, welding, forming, and design machinery, **FOTODIAKOSMOS** has managed to become one of the leading companies in the industry, both nationally and across Europe.

Our products are designed and manufactured by us in our privately owned facilities, with a covered area of 3,000 sq.m., and are exported to over 15 countries, mainly within the European Union.

We ensure the quality of our products by implementing all safety and operational guidelines, and we certify them with **ISO 9001**, **ISO 14001**, **ISO 45001**, and **ISO 50001**, while offering a 3-year warranty for proper operation.

FOTODIAKOSMOS provides ongoing technical support through a complete **after-sales service system**, and also undertakes the **installation, removal, and storage** of your products.

We can manufacture any design you indicate, using any technique you prefer.

The catalog you are holding is a **supplemental edition for the Christmas season 2025-2026** and accompanies our main catalog.



SCAN ME

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η συνολική λειτουργία της εταιρείας Φωτοδιάκοςμος διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Το Σ.Δ.Π. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχος της Εταιρείας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

- Η κατασκευή και διάθεση φωτοδιάκοςμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
- Η ικανοποίηση των συμφωνηθέντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
- Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας Σ.Δ.Π.
- Ο έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας με τη νομοθεσία και η εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητα της εταιρείας (π.χ. δήλωση συμμόρφωσης, CE-Mark των φωτιστικών, προδιαγραφών - απαιτήσεων πελατών).

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Π., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:


- Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από: τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κτλ.
- Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
- Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
- Η επάρκεια του προσωπικού και η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευσή του.
- Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
- Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
- Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος. Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται ετησίως.


Φωτοδιάκοςμος


[illegible]



Agia Sofia - Opa Arena Project



Our Projects








Our Projects



Our Projects










S2D 40205/148

↑	↔	⚡
2.0 m	2.0 m	110 W
3.0 m	3.0 m	180 W



Pastry Motifs





Pastry Motifs

S2D 40464/254
 ↑ 2.0 m ↔ 1.7 m ⚡ 50 W



S3D 40463/253
 ↑ 4.0 m ↔ 3.0 m ↗ 0.20 m ⚡ 250 W




S2D 40465/255

↑ 2.5 m ↔ 1.3 m ⚡ 65 W




S2D 40466/256
 ↑ 3.5 m ↔ 3.5 m ⚡ 175 W





S3D 40467/257

↑ 3.7 m ↔ 1.5 m ↗ 0.25 m ⚡ 170 W



S2D 40468/258

↑ 3.0 m ↔ 2.3 m ⚡ 95 W





S3D 40472/262

↑ 2.6 m ↔ 3.8 m ↗ 1.4 m ⚡ 300 W




S3D 40474/264

↑ 2.5 m ↔ 2.0 m ↗ 1.7 m ⚡ 170 W




S2D 40473/263

↑ 1.7 m ↔ 1.8 m ⚡ 90 W



Happy
New Year



The Polar Express



S3D 40475/265

2.7 m ↔ 4.0 m ↗ 1.7 m ⚡ 710 W



S3D 40477/267

1.3 m ↔ 2.0 m ↗ 1.5 m ⚡ 330 W



S3D 40479/269

2.7 m ↔ 2.0 m ↗ 1.7 m ⚡ 560 W



S3D 40476/266

2.7 m ↔ 4.0 m ↗ 1.7 m ⚡ 480 W




S3D 40478/268

1.3 m ↔ 2.0 m ↗ 1.5 m ⚡ 250 W




S3D 40480/270

2.7 m ↔ 2.0 m ↗ 1.7 m ⚡ 430 W



Hidden Treasures



Cheers

S3D 40487/277

↑ 2.7 m ↔ 2.8 m ↗ 1.0 m ⚡ 210 W



S3D 40486/276


↑ 2.7 m ↔ 1.0 m ↗ 1.0 m ⚡ 120 W

[20]


• Τα χρώματα υλικών και φωτισμού είναι ενδεικτικά

• Material and lighting colours are indicative

Peackocks



S2D 40489/279
1.7 m ↔ 1.9 m ⚡ 70 W



S2D 40491/281
1.7 m ↔ 1.9 m ⚡ 70 W



S2D 40492/282
 ↑ 2.0 m ↔ 1.2 m ⚡ 65 W



S2D 40493/283
 ↑ 2.0 m ↔ 1.2 m ⚡ 50 W



S2D 40494/284
 ↑ 2.3 m ↔ 1.2 m ⚡ 45 W



S2D 40495/285
 ↑ 2.3 m ↔ 1.2 m ⚡ 60 W

Reindeers

S2D 40496/286
 ↑ 2.3 m ↔ 1.5 m ⚡ 65 W



S2D 40497/287
 ↑ 2.2 m ↔ 1.1 m ⚡ 70 W



S2D 40498/288
 ↑ 2.2 m ↔ 1.1 m ⚡ 50 W

S2D 40500/290
 ↑ 2.0 m ↔ 1.1 m ⚡ 45 W



S2D 40499/289
 ↑ 2.0 m ↔ 1.1 m ⚡ 60 W



Photoshooting




S2D 40502/292

↑ 2.2 m ↔ 2.4 m ⚡ 120 W

S2D 40501/291

↑ 2.0 m ↔ 2.0 m ⚡ 110 W



S2D 40503/293

↑ 2.0 m ↔ 2.0 m ⚡ 110 W



S2D 40504/294

↑ 2.3 m ↔ 2.5 m ⚡ 170 W



S2D 40505/295

↑ 2.2 m ↔ 2.0 m ⚡ 150 W

Angel Wings

S2D 40506/296

↑ 3.0 m ↔ 2.8 m ⚡ 100 W



S2D 40507/297

↑ 2.0 m ↔ 2.0 m ⚡ 90 W



S2D 40508/298

↑ 2.4 m ↔ 1.7 m ⚡ 100 W



Photoshooting

S2D 40509/299

↑ 2.0 m ↔ 3.0 m ⚡ 130 W



S2D 40511/301

↑ 2.2 m ↔ 1.0 m ⚡ 75 W




S2D 40510/300

↑ 3.0 m ↔ 1.8 m ⚡ 110 W





Curva



S2D 40513/303

↑ 3.3 m ↔ 2.3 m ⚡ 135 W

[25]



S3D 4014/128

↑↓	↔	↗	⚡
3.0 m	1.2 m	1.2 m	80 W
5.0 m	2.0 m	2.0 m	205 W
7.0 m	2.6 m	2.6 m	380 W
9.0 m	3.5 m	3.5 m	600 W
12.0 m	4.5 m	4.5 m	1100 W
20.0 m	7.5 m	7.5 m	2500 W



S3D 4035/177




↑	→	↗	⚡
0.6 m	0.5 m	0.5 m	45 W
0.9 m	0.8 m	0.8 m	65 W
1.5 m	1.2 m	1.2 m	90 W



S3D 4033/160

↑	→	↗	⚡
1.5 m	1.5 m	0.2 m	110 W
2.0 m	2.0 m	0.2 m	160 W
3.0 m	3.0 m	0.3 m	240 W



Greetings For Happy Holidays



S2D 40515/305

1.7 m ↔ 1.7 m ⚡ 100 W



S2D 40516/306

1.8 m ↔ 4.3 m ⚡ 170 W








S3D 4039/127

Ø 30	Ø 80
Ø 40	Ø 90
Ø 50	Ø 100
Ø 60	Ø 120
Ø 70	Ø 150

ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΜΠΑΛΕΣ






• Τα χρώματα υλικών και φωτισμού είναι ενδεικτικά

[30]

• Material and lighting colours are indicative

Illuminated tunnel




S3D 40524/314

↑ 3.5 m ↔ 2.5 m ↗ 2.5 m ⚡ 260 W

Ε
Π
Ι
Σ
Τ
Η
Λ
Α



*Pole
Motifs*



EF 420/395

↑ 1.5 m ↔ 1.2 m ⚡ 45 W

ED 421/396
↑ 1.5 m ↔ 1.0 m ⚡ 50 W




ED 422/397

↑ 1.8 m ↔ 1.3 m ⚡ 75 W



EL 423/398

↑ 2.5 m ↔ 1.1 m ⚡ 90 W




ED 424/399

↑ 1.8 m ↔ 1.1 m ⚡ 70 W



EL 425/400

2.3 m 0.9 m 45 W




EL 426/401

2.5 m 1.2 m 80 W



EF 428/403

1.7 m 0.8 m 50 W



EF 429/404

1.8 m 1.0 m 70 W



ED 427/402

2.0 m 0.7 m 45 W





ED 430/405

1.5 m 1.0 m 35 W

ED 431/406

1.4 m 1.0 m 30 W



ED 432/407


1.4 m 1.0 m 45 W



EF 433/408


1.5 m 1.2 m 40 W






EL 434/409

2.5 m 1.1 m 85 W



ED 436/411

2.5 m 0.8 m 75 W




EL 435/410

2.5 m 0.8 m 40 W



EF 437/412


2.2 m 0.6 m 25 W



EL 438/413


↑ 1.2 m ↔ 0.9 m ⚡ 45 W

EL 439/414
↑ 2.0 m ↔ 1.0 m ⚡ 45 W



EL 440/415

↑ 1.2 m ↔ 0.9 m ⚡ 60 W



EL 441/416

↑ 1.2 m ↔ 0.9 m ⚡ 60 W




EL 442/417

↑ 2.5 m ↔ 1.2 m ⚡ 50 W



EF 443/418


↑ 2.0 m ↔ 1.0 m ⚡ 60 W





EL 444/419

2.5 m 1.0 m 110 W




EL 445/420

2.5 m 0.8 m 100 W



All Season Motifs



EL 446/421

2.0 m 1.4 m 55 W



EL 447/422

2.0 m 1.3 m 55 W

ED 448/423

1.8 m 1.4 m 60 W





EL 449/424
1.7 m 0.9 m 40 W



EF 451/426
1.7 m 0.9 m 30 W



EF 450/425
2.5 m 0.3 m 50 W



EF 452/427
1.0 m 0.5 m 35 W

All Season Motifs



EF 453/428

↑ 2.0 m ↔ 0.7 m ⚡ 45 W



EF 454/429

↑ 2.0 m ↔ 0.6 m ⚡ 40 W



All Season Motifs



EL 455/430


↑ 2.0 m ↔ 0.8 m ⚡ 80 W






EL 456/431

2.5 m 1.1 m 40 W



All Season Motifs



EL 457/432

2.5 m 1.0 m 50 W



Across Street Motifs



GD 327/249

↑ 1.0 m → 6.0 m ⚡ 105 W




GF 328/250

↑ 2.0 m → 5.0 m ⚡ 110 W



GD 329/251

↑ 1.2 m → 5.0 m ⚡ 95 W



GD 330/252

↑ 1.0 m → 5.0 m ⚡ 85 W



GF 333/255

↑ 1.0 m ↔ 6.0 m ⚡ 100 W




GL 334/256

↑ 1.0 m ↔ 5.0 m ⚡ 95 W



GF 335/257

↑ 1.2 m ↔ 7.0 m ⚡ 120 W



GL 336/258

↑ 1.3 m ↔ 6.0 m ⚡ 120 W



GL 337/259

↑ 1.2 m ↔ 4.0 m ⚡ 85 W




GL 338/260

↑ 1.2 m ↔ 6.0 m ⚡ 100 W




↑ 1.3 m ↔ 6.0 m ⚡ 110 W



↑ 1.0 m ↔ 6.0 m ⚡ 100 W



↑ 1.0 m ↔ 6.0 m ⚡ 140 W




GL 342/264

1.0 m 5.0 m 95 W



GF 343/265

1.0 m 5.0 m 80 W




GF 344/266

1.0 m 5.0 m 85 W

GF 345/267

0.7 m 6.0 m 100 W



GF 346/268

0.8 m 6.0 m 85 W

GL 347/269

1.0 m 5.0 m 100 W



All Season Motifs



GL 348/270

↑ 1.5 m ↔ 5.0 m ⚡ 95 W



GF 349/271

↑ 0.7 m ↔ 5.0 m ⚡ 75 W



GL 350/272

↑ 1.0 m ↔ 5.0 m ⚡ 110 W




GF 351/273

↑ 1.0 m ↔ 6.0 m ⚡ 90 W



GL 352/274

↑ 1.0 m ↔ 5.0 m ⚡ 85 W





📍 5ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΠΙΟΥ

☎ 2641 027710

📞 693 651 7190

✉ info@fotodiakosmos.gr

✉ fotodiakosmosgr@gmail.com

🌐 www.fotodiakosmos.gr