

Christmas Collection

2025-2026



Fotodiakosmos

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

EDITORIAL

Ο **ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟΣ** δραστηριοποιείται στον τομέα των φωτεινών διακοσμήσεων και εποχιακών στολισμών από το 1999.

Εκτοτε, και πάντα με μεθοδικές κινήσεις και σταθερά βήματα κατάφερε να είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες στον χώρο της. Όλα αυτά με τεραστία υπομονή, κυρίως στα χρόνια της ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας, κατά την διάρκεια της οποίας παλέψαμε να κρατήσουμε το εργατικό δυναμικό μας, αλλήλ και να παραμείνουμε στην χώρα μας. Και τα καταφέραμε.

Τα τελευταία χρόνια και μετά την ύφεση, ο **ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟΣ** έκανε τεράστια άλματα εξέλιξης και κατάφερε να μεταφερθεί σε ιδιόκτητους χώρους έκτασης 3.000 τ.μ. αλλήλ και να επενδύσει σε ψηφιακά μηχανήματα αυτόματης κοπής, χάραξης, συγκόλλησης, και διαμόρφωσης που μας παρέχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και νέα υλικά στα προϊόντα μας. Έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε νέες κατηγορίες και τεχνολογίες προϊόντων (όπως η κατηγορία παραστάσεων έμμεσου φωτισμού, φωτιζόμενα στοιχεία με χαραξη κ.α.) που θα δείτε στον κατάλογο που έχετε στα χέρια σας.

Καταφέραμε επίσης να γίνουμε μια δυνατή εξαγωγική εταιρία με τα προϊόντα μας να ταξιδεύουν σε πάνω από 10 χώρες της Ευρώπης όπως το Ηνωμένο βασίλειο, Ισπανία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο, Κύπρος, Βουλγαρία κ.α.

Στον Νέο μας κατάλογο εισάγουμε την τεχνολογία QR ώστε να μπορείτε να δείτε και βίντεο μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Επίσης εισάγουμε την υπηρεσία φωτορεαλισμού και προσομοίωσης ώστε να σας παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του στολισμού του χώρου σας.

Ο **ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΣΜΟΣ**, μεριμνώντας για την ποιότητα των προϊόντων του, για την ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της ενέργειας είναι πιστοποιημένος κατά **ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 και ISO 50001**.

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με **CE** για βαθμό στεγανότητας **IP 65** και σύμφωνα με όλες τις τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε.

- Τα προϊόντα μας καλύπτονται από **εγγύηση 3ων ετών**.
- Τα χρώματα και οι διαστάσεις είναι ενδεικτικά και αλληλ-ζουν ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Μπορούμε να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε σχέδιο μας υποδείξετε.

Υπάρχει περίπτωση διαφοροποίησης των διαστάσεων έως και **+/- 15%**

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχών τυπογραφικά λάθη.

FOTODIAKOSMOS specializes in illuminated and seasonal decoration since 1999. Ever since, we have always had a plan in mind, and by making small yet consistent steps we have managed to be one of the top companies in our specialty. Great patience was necessary, especially in the years of the economic crisis, during which we struggled to maintain our work force, as well as to remain in our country. But we succeeded.

The post-crisis era has been a time of rapid growth for us, as we were able to move to facilities, stretching over 3,000 square meters, of our own property, and invest in digital machinery specialized in automatic cutting, carving, knitting and shaping, allowing us to use a variety of new materials for our products. Thus, we present to you lots of new types of products and techniques of illuminated decoration (such as hidden-lighting motifs, the carved-lighting technique, etc.), which you can observe in this catalogue.

We have also managed to become an exporting company, with our products reaching over 10 european countries, such as the U.K., Spain, Austria, Switzerland, Belgium, Cyprus, Bulgaria etc.

For the first time, in this catalogue, you can watch videos and pictures of our motifs via QR code. Also for the first time, we include photorealism and simulation services, so that you can get a realistic illustration of how our decoration would look like at a specific place.

We prioritize our quality, the safety of our employees and are concerned about the environment and power management. Therefore, **FOTODIAKOSMOS** is **ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001** certified.

All our products are **CE** certified for **IP 65** tightness, according to the latest E.U. standards.

- All our products are covered by **3-year warranty**.
- Colours and sizes presented in the catalogue are indicative and can change depending on your preferences and needs (sizes can differ up to **+/-15%** from the original).
- We can create any motif you suggest.

The company is not responsible for any typos.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

GALLERY	1-24
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑ	25-103
ΦΩΤΕΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	104-109
ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	110-112
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑ.....	113-176
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΥ.....	177-230
ΦΩΤΙΖΩΜΕΝΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ PLEXIGLASS ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΚΑΛΙΣΜΑ.....	232-243
ΦΩΤΙΖΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ.....	244-245
ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ (ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ - ΛΑΜΠΑΚΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ - ΔΥΧΤΙΑ).....	246-256

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η συνολική λειτουργία της εταιρείας Φωτοδιάκοσμος διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.). Το Σ.Δ.Π. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχος της Εταιρείας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

- Η κατασκευή και διάθεση φωτοδιάκοσμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
- Η ικανοποίηση των συμφωνηθέντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
- Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας Σ.Δ.Π.
- Ο έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας με τη νομοθεσία και η εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τη δραστηριότητα της εταιρείας (π.χ. δήλωση συμμόρφωσης, CE-Mark των φωτιστικών, προδιαγραφών - απαιτήσεων πελατών).

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Σ.Δ.Π., οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:


- Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από: τις ετήσιες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις κτλ.
- Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
- Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
- Η επάρκεια του προσωπικού και η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευσή του.
- Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
- Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του.
- Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος. Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται ετησίως.


Φωτοδιάκοσμος




ΣΧΕΔΙΑΣΗ
DESIGN



ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
DISPAY



ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
SIMULATION




ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
IMPLEMENTATION





ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ




ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ / OUR FACTORY






Από τα γυρίσματα της ταινίας “ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΑΠΟ ΧΙΟΝΙ”



"Christmas Factory" of Athens




ΕΡΓΑ ΜΑΣ



OUR PROJECTS



Glowing Sky





OUR PROJECTS



Χριστουγεννιάτικα Χώρα



ΕΡΓΑ ΜΑΣ





OUR PROJECTS





OUR PROJECTS





OUR PROJECTS





OUR PROJECTS





OUR PROJECTS



Shades of White



ΕΡΓΑ ΜΑΣ






ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

*Floor Illuminated
Motifs*





Angels

S3D 4006/102

↑ 7.0 m ↔ 5.0 m ↗ 2.6 m ⚡ 460 W





S3D 4001/103

2.2 m 1.3 m 1.3 m 104 W



S3D 4002/104

2.2 m 1.3 m 1.3 m 104 W

S3D 40062/105

1.8 m 1.8 m 0.3 m 120 W



S3D 4005/106

2.2 m 1.3 m 1.3 m 104 W



S3D 4004/107

↕ 2.2 m ↔ 1.3 m ↗ 1.3 m ⚡ 104 W



S3D 4003/108

↕ 2.2 m ↔ 1.3 m ↗ 1.3 m ⚡ 104 W



Christmas Balls Collection



S3D 4008/109

↑ 3.6 m ↔ 2.8 m ↗ 3.0 m ⚡ 280 W



S3D 4007/110

↑ 4.0 m ↔ 3.0 m ↗ 3.0 m ⚡ 300 W



S3D 40071/111

↕ 7.0 m ↔ 5.0 m ↗ 5.0 m ⚡ 1350 W






S3D 40081/112

7.0 m	5.0 m	5.0 m	1350 W
4.0 m	3.0 m	3.0 m	300 W





S3D 40082/113

↑ 7.0 m	↔ 5.0 m	↗ 5.0 m	⚡ 1350 W
↑ 4.0 m	↔ 3.0 m	↗ 3.0 m	⚡ 350 W



Christmas Balls Collection



S3D 4009/114

↑ 2.5 m ↔ 1.7 m ↗ 1.6 m ⚡ 185 W

S3D 4010/115

↑ 2.7 m ↔ 1.7 m ↗ 1.6 m ⚡ 120 W



S3D 4011/116

↑ 2.0 m ↔ 1.6 m ↗ 1.6 m ⚡ 140 W



S3D 4012/117

4.0 m 3.0 m 3.0 m 250 W




S3D 4013/118

4.0 m 3.0 m 3.0 m 250 W



S3D 40132/119

↕ 4.0 m ↔ 3.3 m ↗ 0.5 m ⚡ 200 W





S3D 40133/120

4.0 m 3.3 m 1.3 m 200 W






S3D 40134/121

4.0 m 3.3 m 0.3 m 260 W





S3D 40135/122

↑ 3.0 m ↔ 2.5 m ↗ 2.5 m ⚡ 150 W

S3D 40136/123

↑ 1.3 m ↔ 1.0 m ↗ 1.0 m ⚡ 30 W



S2D 40138/125

↑ 3.0 m ↔ 2.3 m ⚡ 150 W

S2D 40137/124

↑ 2.5 m ↔ 2.1 m ⚡ 150 W

S2D 40139/126

↑ 2.5 m ↔ 2.0 m ⚡ 150 W



Φωτεινές Μπάλες Κρεμαστές
ή
Επιδαπέδιες



S3D 4039/127

Ø 30	Ø 80
Ø 40	Ø 90
Ø 50	Ø 100
Ø 60	Ø 120
Ø 70	Ø 150



Christmas Trees Collection



S3D 4014/128

			
3.0 m	1.2 m	1.2 m	80 W
5.0 m	2.0 m	2.0 m	205 W
7.0 m	2.6 m	2.6 m	380 W
9.0 m	3.5 m	3.5 m	600 W
12.0 m	4.5 m	4.5 m	1100 W
20.0 m	7.5 m	7.5 m	2500 W





S3D 4015/129

↑↓	↔	↗↘	⚡
3.5 m	1.2 m	1.2 m	80 W
5.0 m	2.0 m	2.0 m	230 W
6.5 m	2.6 m	2.6 m	350 W
9.0 m	3.5 m	3.5 m	550 W
12.0 m	4.5 m	4.5 m	950 W





S3D 4016/130

			
3.5 m	1.2 m	1.2 m	100 W
5.0 m	2.0 m	2.0 m	280 W
6.5 m	2.6 m	2.6 m	450 W






S3D 4018/131

↑↓	↔	↗	⚡
3.5 m	1.2 m	1.2 m	100 W
5.0 m	2.0 m	2.0 m	250 W
6.5 m	2.6 m	2.6 m	450 W



S3D 4017/130

			
3.5 m	1.2 m	1.2 m	100 W
5.0 m	2.0 m	2.0 m	250 W
6.5 m	2.6 m	2.6 m	350 W
9.0 m	3.5 m	3.5 m	580 W
12.0 m	4.5 m	4.5 m	1.100 W
20.0 m	7.5 m	7.5 m	2.500 W





S3D 4019/131

↑↓	↔	↗↘	⚡
3.5 m	1.2 m	1.2 m	80 W
5.0 m	2.0 m	2.0 m	230 W
6.5 m	2.6 m	2.6 m	350 W
9.0 m	3.5 m	3.5 m	550 W



			
3.5 m	1.2 m	1.2 m	80 W
5.0 m	2.0 m	2.0 m	230 W
6.5 m	2.6 m	2.6 m	350 W
9.0 m	3.5 m	3.5 m	550 W

S3D 40191/132

S3D 40192/133

Merry Christmas





↑↓	↔	↗	⚡
5.0 m	2.0 m	2.0 m	150 W
6.5 m	2.5 m	2.5 m	220 W





S3D 40194/135

↑ 5.0 m ↔ 2.0 m ↗ 2.0 m ⚡ 200 W


↑ 6.5 m ↔ 2.5 m ↗ 2.5 m ⚡ 320 W





↑↓	↔	↗↘	⚡
3.5 m	1.2 m	1.2 m	80 W
5.0 m	2.0 m	2.0 m	200 W
6.5 m	2.6 m	2.6 m	350 W
9.0 m	3.5 m	3.5 m	550 W
12.0 m	4.5 m	4.5 m	1050 W

S3D 40195/136







S3D 4021/139 ↑ 3.0 m ↔ 1.2 m ↗ 1.2 m ⚡ 65 W

S3D 40198/140

↑	↔	↗	⚡
5.0 m	2.0 m	2.0 m	200 W
6.5 m	2.6 m	2.6 m	350 W
9.0 m	3.5 m	3.5 m	550 W
12.0 m	4.5 m	4.5 m	1050 W
20.0 m	7.5 m	7.5 m	2500 W





S3D 40199/141

↑ 5.0 m ↔ 1.8 m ↗ 0.5 m ⚡ 160 W

↑ 7.0 m ↔ 2.6 m ↗ 0.5 m ⚡ 340 W



S3D 40200/142

↑	↔	↗	⚡
5.0 m	2.0 m	2.0 m	200 W
6.5 m	2.6 m	2.6 m	350 W
9.0 m	3.5 m	3.5 m	550 W

• Τα χρώματα υλικών και φωτισμού είναι ενδεικτικά

• Material and lighting colours are indicative

ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΛΑΔΑ ΕΛΑΤΟΥ



S3D 40201/143

↑	↔	↗	⚡
5.0 m	2.0 m	2.0 m	200 W
6.5 m	2.6 m	2.6 m	350 W
9.0 m	3.5 m	3.5 m	550 W




C3D 5002/144 ↑ 3.5 m ↔ 1.3 m ↗ 1.3m ⚡ 20 W





S3D 40202/145

			
5.0 m	2.0 m	2.0 m	320 W
6.5 m	2.6 m	2.6 m	470 W
9.0 m	3.5 m	3.5 m	700 W
12.0 m	4.5 m	4.5 m	1450 W
20.0 m	7.5 m	7.5 m	2500 W






↑↓	↔	↗	⚡
3.5 m	1.2 m	1.2 m	80 W
5.0 m	2.0 m	2.0 m	230 W
6.5 m	2.6 m	2.6 m	350 W

S3D 40203/146



New Year o' Clock



S2D 40204/147

↕ 2.0 m ↔ 2.0 m ⚡ 70 W


S2D 40205/148

↕ 3.0 m ↔ 3.0 m ⚡ 180 W

S2D 40206/149

↕ 2.0 m ↔ 2.0 m ⚡ 90 W












S3D 40313M/156 $\updownarrow 2.2 \text{ m}$ $\longleftrightarrow 1.5 \text{ m}$ $\nearrow 0.5 \text{ m}$ ⚡ 35 W

S3D 40315/158 $\updownarrow 2.3 \text{ m}$ $\longleftrightarrow 1.7 \text{ m}$ $\nearrow 0.35 \text{ m}$ ⚡ 85 W

S3D 40314/157 $\updownarrow 2.3 \text{ m}$ $\longleftrightarrow 1.3 \text{ m}$ $\nearrow 0.35 \text{ m}$ ⚡ 85 W

S3D 40313/159 $\updownarrow 2.2 \text{ m}$ $\longleftrightarrow 1.5 \text{ m}$ $\nearrow 0.5 \text{ m}$ ⚡ 35 W





S3D 4033/160

↑	↔	↗	⚡
1.5 m	1.5 m	0.2 m	110 W
2.0 m	2.0 m	0.2 m	160 W
3.0 m	3.0 m	0.3 m	240 W

S3D 4032/161

↑	↔	↗	⚡
1.3 m	1.6 m	0.2 m	110 W
2.7 m	2.0 m	0.2 m	160 W
3.0 m	3.5 m	0.3 m	240 W







S3D 40422/166

7.0 m 2.0 m 2.0 m 380 W

2.0 m 1.5 m 0.2 m 110 W




ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 12 ΑΤΟΜΑ



S3D 4030/167

↕ 2.2 m ↔ 6.5 m ↗ 1.5 m ⚡ 420 W



3D Bells Collection




S3D 4026/168

↑ 2.5 m ↔ 1.8 m ↗ 1.8 m ⚡ 145 W



S3D 40418/169

↑ 4.0 m ↔ 3.0 m ↗ 3.0 m ⚡ 250 W



S3D 40419/170

↑ 2.2 m ↔ 1.6 m ↗ 1.5 m ⚡ 170 W



Breezy Night



S3D 40420/172



PG 501

S3D 4026/171


3.0 m 1.8 m 1.8 m 145 W

3.7 m 3.9 m 0.25 m 240 W


S3D 5019/173

3.5 m 1.2 m 1.0 m 120 W














S2D 40382/185

↑ 2.5 m ↔ 1.6 m ⚡ 135 W

Photoshooting





S2D 40426/186

2.3 m 0.8 m 80 W



S2D 40423/187

2.3 m 0.7 m 70 W



S2D 40427/188

2.0 m 4.0 m 135 W



S2D 404825/189

2.3 m 0.9 m 85 W

S2D 40424/190

2.3 m 0.9 m 85 W





S2D 40428/191

3.2 m 1.8 m 110 W



S2D 40430/192


2.6 m 3.7 m 100 W



S2D 40429/193

2.5 m 2.7 m 140 W







PG 501



PG 502






S3D 40433/203


↑ 3.5 m ↔ 3.0 m ↗ 2.7 m ⚡ 280 W



S3D 40434/204

↑ 3.5 m ↔ 3.0 m ↗ 2.7 m ⚡ 280 W





S3D 40438/212

1.8 m 1.9 m 0.2 m 160 W

S3D 40439/213

2.8 m 3.4 m 0.3 m 280 W



Flame FX Christmas Laterns



S3D 4058-2/216

↑ 1.9 m ↔ 0.4 m ↗ 0.4 m ⚡ 60 W





S3D 4058/214

↑ 0.77 m ↔ 0.4 m ↗ 0.4 m ⚡ 30 W



S3D 4058-1/215

↑ 1.0 m ↔ 0.55 m ↗ 0.55 m ⚡ 55 W



S2D 40443/217

2.1 m 1.9 m 90 W




S3D 40581/218

4.0 m 1.3 m 1.3 m 140 W




S3D 40444/219

1.6 m 1.8 m 1.8 m 180 W



S2D 40445/220

2.0 m 5.0 m 200 W



S3D 40446/221

↕	↔	↗	⚡
3.5 m	4.0 m	1.5 m	420 W
5.0 m	6.0 m	1.8 m	600 W



S3D 40447/222

↕	↔	↗	⚡
3.5 m	4.0 m	1.5 m	300 W
5.0 m	6.0 m	1.8 m	400 W



Sailing Ships



Cinderella's Carriage

S3D 40411/223

↑ 3.5 m ↔ 3.0 m ↗ 1.5 m ⚡ 240 W

S3D 4041/224

↑ 3.0 m ↔ 5.0 m ↗ 1.9 m ⚡ 250 W



*Christmas World
Frankfurt*

Swan Lake



S3D 40418/225

↑ 2.6 m ↔ 2.5 m ↗ 1.2 m ⚡ 190 W







SCAN ME

S3D 40417/228

↑ 3.7 m ↔ 2.3 m ↗ 2.3 m ⚡ 90 W





S2D 40447/229

↑ 4.0 m ↔ 4.0 m ⚡ 200 W



S2D 40449/230

↑ 4.0 m ↔ 2.7 m ⚡ 170 W




S2D 40446/231

↑ 3.0 m ↔ 1.4 m ⚡ 125 W



S2D 40448/232

↑ 3.0 m ↔ 2.3 m ⚡ 200 W






S2D 40449/233
 ↑ 4.0 m ↔ 6.0 m ⚡ 175 W

S2D 40450/234
 ↑ 4.0 m ↔ 4.0 m ⚡ 210 W

S2D 40451/235
 ↑ 5.0 m ↔ 4.0 m ⚡ 120 W



S2D 4043
 ↑ 4.0 m ↔ 3.0 m ⚡ 110 W

S3D 4048
 ↑ 4.0 m ↔ 3.0 m ↗ 0.3m ⚡ 175 W



S2D 40452/236

↑ 3.5 m ↔ 1.8 m ⚡ 100 W



S3D 40453/237


↑ 3.5 m ↔ 2.2 m ↗ 2.2 m ⚡ 230 W



↑ 1.2 m ↔ 1.4 m ↗ 0.7 m ⚡ 70 W

S3D 40454/238






S3D 40456/240

↑ 2.5 m ↔ 0.4 m ↗ 0.4 m ⚡ 230 W



S3D 40455/239

↑ 3.0 m ↔ 1.7 m ↗ 0.3 m ⚡ 80 W



S3D 40457/241

↑ 2.4 m ↔ 2.2 m ↗ 0.3 m ⚡ 70 W

S3D 40456/242

↑ 2.5 m ↔ 2.5 m ↗ 0.3 m ⚡ 80 W





S3D 40456/243

↑ 2.2 m ↔ 2.5 m ↗ 0.3 m ⚡ 80 W



Nativity Figures Collection





SET

NC 5001/252

↑ 3.5 m ← 5.5 m ⚡ 160 W






NV 6001/253

↑ 3.0 m ↔ 5.0 m ↗ 1.2 m ⚡ 160 W

Nativity Scene Collection


NV 6002/254

↑ 3.2 m ↔ 5.5 m ⚡ 95 W



S2D 40450/255

↑ 4.0 m ↔ 4.0 m ⚡ 210 W





NV 6003/256

↑ 4.0 m ↔ 4.0 m ⚡ 95 W



Outdoor Illuminated Nativity Set









SCAN ME

Φιγούρες Φάτνης Έμμεσου Φωτισμού

Hidden Light Figures Collection



HL 03027/260

↑ 1.0 m ↔ 0.9 m ⚡ 50 W



HL 03038/261

↑ 1.9 m ↔ 0.8 m ⚡ 70 W



HL 03037/262

↑ 1.8 m ↔ 0.8 m ⚡ 70 W



HL 03034/263

↑ 0.9 m ↔ 0.6 m ⚡ 50 W



HL 03035/264

↑ 0.9 m ↔ 0.7 m ⚡ 50 W



HL 03030/265

↑ 1.0 m ↔ 0.9 m ⚡ 50 W



HL 03029/266

↑ 0.8 m ↔ 0.9 m ⚡ 50 W



HL 03028/267

↑ 0.8 m ↔ 0.9 m ⚡ 50 W



HL 03032/268

↑ 0.7 m ↔ 0.9 m ⚡ 60 W



HL 03036/268

↑ 1.8 m ↔ 0.8 m ⚡ 70 W



HL 03033/269

↑ 1.9 m ↔ 0.8 m ⚡ 70 W



HL 03031/270

↑ 0.7 m ↔ 0.7 m ⚡ 50 W



SCAN ME



Hidden Light Nativity

Hidden Light Figures Collection

HL 03011/272

↑ 1.8 m ↔ 0.8 m ⚡ 60 W



HL 03013/271

↑ 1.7 m ↔ 0.9 m ⚡ 70 W



HL 03012/273

↑ 1.8 m ↔ 0.9 m ⚡ 70 W



HL 03010/274

↑ 1.8 m ↔ 0.9 m ⚡ 70 W



SCAN ME





HL 03014/275

↑ 1.8 m ↔ 0.8 m ⚡ 60 W



HL 03016/277

↑ 1.8 m ↔ 0.8 m ⚡ 60 W




HL 03015/276

↑ 1.8 m ↔ 0.8 m ⚡ 60 W



HL 03017/278

↑ 1.8 m ↔ 0.9 m ⚡ 60 W





Hidden Light Figures Collection

HL 03018/279

↑ 1.9 m ↔ 0.95 m ⚡ 60 W



HL 03025/281

↑ 0.6 m ↔ 0.7 m ⚡ 40 W



HL 03023/280

↑ 1.8 m ↔ 1.0 m ⚡ 70 W

HL 03024/282

↑ 1.9 m ↔ 0.9 m ⚡ 70 W



Cinderella's Fairytale

HL 03039/283

1.8 m ↔ 0.7 m ⚡ 60 W



HL 03041/285

1.8 m ↔ 0.95 m ⚡ 75 W



HL 03040/284

1.7 m ↔ 0.7 m ⚡ 60 W



HL 03042/286

1.8 m ↔ 0.7 m ⚡ 60 W





The Forest



Letters and Numbers Collection



Κάθε γράμμα και κάθε αριθμός σε οποιαδήποτε γραμματοσειρά
 Κρεμαστά ή Επιδαπέδια





3D

3D



2D

2D



3D 2D





Every Letter and Number In Any Type of Font






Led Light Box Letters and Shapes












Fotodiakosmos

ΕΠΙΣΤΗΛΑ ΣΧΕΔΙΑ



Pole Motifs





ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΛΟΥ

Η βάση στήριξης του Φωτοδιάκοσμου παρέχει ευκολία τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην απεγκατάσταση των επιστύλιων, γιατί μένει μόνιμα αναρτημένη στην κοιλώνα, δίνοντάς μας την δυνατότητα να αναρτούμε σχέδια ανά πάσα στιγμή. Είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από αλουμίνιο και αποτελείται από δύο μέρη: Το σταθερό και το κινητό, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Έτσι βιδώνοντας απλά δύο κοχλίες σε κάθε βάση, έχουμε τοποθετήσει το σχέδιο στην κοιλώνα.






EF 201/101

↑ 2.0 m ↔ 1.2 m ⚡ 68 w




EF 202/102

↑ 1.9 m ↔ 0.95 m ⚡ 50 w



EF 203/103

↑ 1.6 m ↔ 0.9 m ⚡ 28 w



EF 204/104

↑ 1.6 m ↔ 1.0 m ⚡ 27 w





EF 205/105

↓ 1.5m ↔ 0.9m ⚡ 28w



EF 206/106

↓ 1.5m ↔ 0.5m ⚡ 24w



ED 206/107

↓ 1.5m ↔ 0.5m ⚡ 24w



EF 207/108


↓ 1.8m ↔ 1.0m ⚡ 68w





EF 208/109

↑ 1.5m ↔ 0.8m ⚡ 54w



EL 212/110

↑ 1.75m ↔ 0.85m ⚡ 72w



EF 209/111

↑ 0.85m ↔ 0.85m ⚡ 24w




EF 210/112

↑ 0.85m ↔ 0.85m ⚡ 17w



EF 211/113

↑ 1.05m ↔ 1.05m ⚡ 34w



EF 213/114

↑ 1.3m ↔ 0.55m ⚡ 17w




EF 214/115

↑ 1.4m ↔ 0.9m ⚡ 17w



EF 220/116

↑ 1.75m ↔ 0.5m ⚡ 41w





EL 216/117

↑ 1.8m ↔ 0.8m ⚡ 60w

EF 215/118

↑ 1.1m ↔ 0.8m ⚡ 30w



EF 221/119


↑ 2.0m ↔ 0.7m ⚡ 44w





EF 217/120

↑ 1.5m ↔ 0.8m ⚡ 55w



EF 218/121

↑ 1.6m ↔ 1.0m ⚡ 40w



EL 219/122

↑ 2.0m ↔ 0.8m ⚡ 40w



ED 217/123

↑ 1.5m ↔ 0.8m ⚡ 55w



ED 218/124

↑ 1.6m ↔ 1.0m ⚡ 40w



ED 219/125

↑ 2.0m ↔ 0.8m ⚡ 40w



EF 222/126 ↑ 0.7m ↔ 0.6m ⚡ 24w




EF 223/127 ↑ 0.9m ↔ 0.9m ⚡ 34w




EF 224/128 ↑ 0.9m ↔ 0.9m ⚡ 36w




EF 226/129 ↑ 1.0m ↔ 1.0m ⚡ 44w



EF 228/130 ↑ 0.9m ↔ 0.9m ⚡ 27w




EF 229/131 ↑ 1.2m ↔ 1.2m ⚡ 55w




EF 230/132 ↑ 1.0m ↔ 1.0m ⚡ 48w



EF 231/133 ↑ 1.0m ↔ 1.0m ⚡ 53w



EF 232/134 ↑ 0.9m ↔ 0.9m ⚡ 41w




EF 233/135 ↑ 0.8m ↔ 0.8m ⚡ 48w





ED 234/136

↑ 1.8m ↔ 0.8m ⚡ 40w




EL 235/137

↑ 1.8m ↔ 1.0m ⚡ 45w



EF 236/138

↑ 0.9m ↔ 0.5m ⚡ 26w




EL 234/139

↑ 1.8m ↔ 0.8m ⚡ 40w




ED 235/140

↑ 1.8m ↔ 1.0m ⚡ 45w



ED 236/141

↑ 0.9m ↔ 0.5m ⚡ 26w



EF 239/142 ↑ 1.5m ↔ 1.4m ⚡ 26w



ED 239/143 ↑ 1.5m ↔ 1.4m ⚡ 26w



EF 240/144 ↓ 0.85m ↔ 0.75m ⚡ 17w



ED 240/145 ↓ 0.85m ↔ 0.75m ⚡ 17w





EF 237/146 ↓ 1.0m ↔ 1.14m ⚡ 36w



ED 237/147 ↓ 1.0m ↔ 1.14m ⚡ 36w



ED 238/148 ↓ 1.14m ↔ 0.9m ⚡ 32w



EL 245/149 ↓ 1.4m ↔ 1.1m ⚡ 45w



EF 238/150 ↓ 1.4m ↔ 0.9m ⚡ 32w



EF 241/151 ↓ 1.6m ↔ 1.3m ⚡ 34w




ED 241/152 ↓ 1.6m ↔ 1.3m ⚡ 34w



EL 244/153

↑ 2.0m ↔ 0.8m ⚡ 60w



EL 242/154

↑ 1.8m ↔ 0.9m ⚡ 70w



EL 243/155

↑ 2.0m ↔ 0.8m ⚡ 70w





EF 249/156 ↑ 1.7m ↔ 1.2m ⚡ 35w



EF 247/157 ↑ 1.4m ↔ 1.3m ⚡ 62w



ED 249/158 ↑ 1.7m ↔ 1.2m ⚡ 35w





EF 250/159 ↑ 1.0m ↔ 0.9m ⚡ 24w




ED 250/160 ↑ 1.0m ↔ 0.9m ⚡ 24w




EF 253/161 ↑ 1.4m ↔ 0.9m ⚡ 27w



EF 248/162 ↑ 1.2m ↔ 1.1m ⚡ 37w



EL 254/163 ↑ 1.5m ↔ 0.6m ⚡ 42w




EF 251/164 ↑ 1.1m ↔ 1.1m ⚡ 30w



EF 252/165 ↑ 1.2m ↔ 1.1m ⚡ 34w



EF 257/166 ↓ 1.6m ↔ 1.0m ⚡ 22w




EL 255/167 ↓ 2.0m ↔ 0.8m ⚡ 51w



ED 257/168 ↓ 1.6m ↔ 1.0m ⚡ 22w






EF 260/169 ↑ 1.6m ↔ 0.8m ⚡ 44w



ED 260/170 ↑ 1.6m ↔ 0.8m ⚡ 44w



EL 260/171 ↑ 1.6m ↔ 0.8m ⚡ 51w



EF 258/172
↑ 1.6m ↔ 1.0m ⚡ 32w




EF 259/173
↑ 1.6m ↔ 1.0m ⚡ 36w




ED 262/174 ↑ 1.9m ↔ 0.8m ⚡ 26w



EL 256/175 ↑ 2.0m ↔ 0.8m ⚡ 43w




EL 263/176 ↑ 1.6m ↔ 0.8m ⚡ 44w



EL 264/177
↑ 1.7m ↔ 0.8m ⚡ 53w



EF 261/178
↑ 2.0m ↔ 1.3m ⚡ 54w



ED 265/179
↑ 1.7m ↔ 0.8m ⚡ 53w





EF 266/180 ↑ 1.55m ↔ 1.0m ⚡ 41w



ED 266/181 ↑ 1.55m ↔ 1.0m ⚡ 41w



EF 267/182 ↑ 1.7m ↔ 1.4m ⚡ 48w



ED 267/183 ↑ 1.7m ↔ 1.4m ⚡ 48w



EF 268/184 ↑ 1.4m ↔ 1.0m ⚡ 61w




ED 268/185 ↑ 1.4m ↔ 1.0m ⚡ 61w




EF 269/186

↑ 1.9m ↔ 0.9m ⚡ 44w



EF 270/187


↑ 1.1m ↔ 0.95m ⚡ 22w



EL 271/188

↑ 2.0m ↔ 0.7m ⚡ 48w






EL 272/189

↓ 2.0m ↔ 1.0m ⚡ 45w



EF 273/190

↓ 1.2m ↔ 1.2m ⚡ 45w



EF 277/191


↓ 1.3m ↔ 0.5m ⚡ 25w





EF 275/192

↑ 1.9m ↔ 0.8m ⚡ 36w




EL 278/193


↑ 1.8m ↔ 1.0m ⚡ 38w



EF 276/194


↑ 1.8m ↔ 0.9m ⚡ 36w






EL 280/195

↓ 2.0m ↔ 0.9m ⚡ 52w



ED 279/196 ↓ 0.65m ↔ 0.78m ⚡ 16w



EF 279/197 ↓ 0.65m ↔ 0.78m ⚡ 16w



EF 281/198

↓ 1.55m ↔ 0.7m ⚡ 40w






EL 282/199 ↓ 0.9m ↔ 0.85m ⚡ 57w



EF 283/200 ↓ 1.0m ↔ 0.7m ⚡ 27w




ED 282/201 ↓ 0.9m ↔ 0.85m ⚡ 57w






EF 285/202 ↓ 1.2m ↔ 1.0m ⚡ 58w




EF 286/203 ↓ 1.0m ↔ 0.7m ⚡ 37w




EL 287/204 ↓ 1.2m ↔ 1.0m ⚡ 50w



EL 288/205 ↓ 1.5m ↔ 1.0m ⚡ 65w



EL 289/206 ↓ 1.2m ↔ 1.0m ⚡ 35w



EF 290/207 ↓ 1.2m ↔ 1.0m ⚡ 26w




EF 291//208 ↑ 1.9m ↔ 1.1m ⚡ 45w



EF 284/209 ↑ 1.2m ↔ 0.75m ⚡ 48w



ED 291/210 ↑ 1.9m ↔ 1.1m ⚡ 45w



ED 294/211
↑ 1.2m ↔ 0.65m ⚡ 28w



EF 295/212
↑ 1.2m ↔ 0.7m ⚡ 28w




EF 292/213 ↑ 1.7m ↔ 0.8m ⚡ 50w



ED 299/214 ↑ 1.6m ↔ 0.6m ⚡ 30w



ED 292/215 ↑ 1.7m ↔ 0.8m ⚡ 50w



EF 293/216

↑ 1.0m ↔ 0.9m ⚡ 30w




ED 296/217

↑ 1.35m ↔ 1.1m ⚡ 40w




ED 297/218

↑ 1.1m ↔ 0.7m ⚡ 30w






EL 298/219 ↑ 1.7m ↔ 0.5m ⚡ 31w




EF 302/220 ↑ 1.84m ↔ 0.8m ⚡ 40w



EL 303/221 ↑ 1.75m ↔ 0.9m ⚡ 40w



EF 301/222 ↑ 1.4m ↔ 1.0m ⚡ 34w




ED 300/223 ↑ 1.4m ↔ 0.8m ⚡ 34w




ED 301/224 ↑ 1.4m ↔ 1.0m ⚡ 34w




EF 304/225 ↑ 1.6m ↔ 0.8m ⚡ 19w



EF 305/226 ↑ 1.9m ↔ 0.9m ⚡ 25w



EL 308/227 ↑ 1.7m ↔ 0.6m ⚡ 40w




EL 307/228

↓ 1.8m ↔ 0.8m ⚡ 56w




EF 309/229

↓ 1.8m ↔ 0.7m ⚡ 58w



EF 310/230


↓ 1.8m ↔ 0.6m ⚡ 62w






ED 311/231

↑ 1.8m ↔ 0.7m ⚡ 40w



EL 312/232


↑ 1.9m ↔ 0.6m ⚡ 52w



EL 313/233

↑ 2.5m ↔ 1.6m ⚡ 145w







EF 314/234 ↑ 1.5m ↔ 1.3m ⚡ 34w



EF 315/235 ↑ 1.3m ↔ 1.45m ⚡ 70w



EF 316/236 ↑ 0.7m ↔ 0.7m ⚡ 27w




EF 317/237 ↑ 1.3m ↔ 1.3m ⚡ 41w



EF 318/238 ↑ 1.0m ↔ 0.7m ⚡ 28w



EL 319/239 ↑ 1.4m ↔ 0.7m ⚡ 34w




ED 317/240 ↑ 1.3m ↔ 1.3m ⚡ 41w




ED 318/241 ↑ 1.0m ↔ 0.7m ⚡ 28w




ED 319/242 ↑ 1.4m ↔ 0.7m ⚡ 34w




EL 320/243 ↑ 1.7m ↔ 0.75m ⚡ 27w



EL 321/244 ↑ 2.0m ↔ 1.1m ⚡ 40w




EL 322/245 ↑ 1.8m ↔ 0.9m ⚡ 40w




EL 323/246 ↑ 2.0m ↔ 0.9m ⚡ 24w




EL 324/247 ↑ 2.0m ↔ 0.95m ⚡ 50.4w



EF 325/248 ↑ 1.4m ↔ 0.7m ⚡ 27w




EL 326/249 ↑ 2.05m ↔ 0.65m ⚡ 70w



EL 327/250 ↑ 1.75m ↔ 0.75m ⚡ 60w




ED 328/251 ↑ 1.6m ↔ 0.85m ⚡ 41w



EF 330/252 ↑ 0.9m ↔ 0.9m ⚡ 14w




EL 331/253 ↑ 1.8m ↔ 0.8m ⚡ 48w




EL 332/254 ↑ 2.0m ↔ 1.0m ⚡ 30w






EL 333/255

↑ 2.0m ↔ 0.9m ⚡ 40w



EL 334/256

↑ 1.9m ↔ 1.0m ⚡ 44w



EF 335/257


↑ 1.8m ↔ 0.85m ⚡ 28w



EL 336/258

↑ 2.0m ↔ 0.9m ⚡ 40w






EF 337/259

↓ 2.1m ↔ 0.9m ⚡ 34w




EF 338/260

↓ 1.9m ↔ 0.8m ⚡ 27w



EL 339/261


↓ 2.0m ↔ 0.9m ⚡ 55w



EL 340/262

↓ 1.8m ↔ 0.8m ⚡ 28w






EF 342/263 ↓ 1.1m ↔ 0.65m ⚡ 17w




ED 342/264 ↓ 1.1m ↔ 0.65m ⚡ 17w




EF 344/265 ↓ 1.1m ↔ 1.1m ⚡ 27w



ED 341/266 ↓ 1.6m ↔ 0.8m ⚡ 28w




ED 344/267 ↓ 1.1m ↔ 1.1m ⚡ 27w



EL 343/268 ↓ 1.1m ↔ 1.1m ⚡ 45w



ED 343/269 ↓ 1.1m ↔ 1.1m ⚡ 45w




EL 345/270

↑ 2.0m ↔ 1.0m ⚡ 85w




EF 346/271

↑ 1.9m ↔ 0.9m ⚡ 47w



EL 347/272

↑ 1.8m ↔ 0.9m ⚡ 50w



EL 348/273


↑ 2.0m ↔ 0.7m ⚡ 93w






EF 349/274

↓ 1.5m ↔ 0.8m ⚡ 25w




EL 352/275

↓ 2.0m ↔ 1.1m ⚡ 70w



EL 351/276 ↓ 1.9m ↔ 1.2m ⚡ 45w



EL 350/277 ↓ 1.8m ↔ 0.7m ⚡ 60w




ED 351/278 ↓ 1.9m ↔ 1.2m ⚡ 45w




ED 353/279

↓ 1.4m ↔ 0.8m ⚡ 35w




EL 356/280

↓ 2.0m ↔ 1.2m ⚡ 65w




EF 354/281

↑ 1.7m ↔ 0.7m ⚡ 37w



EL 355/282

↑ 2.0m ↔ 1.0m ⚡ 70w




ED 354/283

↑ 1.7m ↔ 0.7m ⚡ 37w



3D



E 3D 357/284 ↑ 1.2m ↔ 1.2m ⚡ 55w



E 3D 358/285 ↑ 1.0m ↔ 1.0m ⚡ 45w



E 3D 359/286 ↑ 1.0m ↔ 1.0m ⚡ 45w




E 3D 365/287 ↑ 1.5m ↔ 0.7m ⚡ 100w



E 3D 362/288 ↑ 1.1m ↔ 0.9m ⚡ 50w



E 3D 361/289 ↑ 1.0m ↔ 0.7m ⚡ 50w




E 3D 360/290 ↑ 1.2m ↔ 1.2m ⚡ 40w



E 3D 363/291

↑ 1.9m ↔ 0.7m ⚡ 65w



E 3D 366/292

↑ 2.0m ↔ 1.1m ⚡ 65w



E 3D 367/293

↑ 1.1m ↔ 0.7m ⚡ 30w



3D




E 3D 368/294

↑ 1.1m ↔ 0.95m ⚡ 35w



E 3D 370/295

↑ 1.6m ↔ 0.9m ⚡ 35w




E 3D 369/296 ↑ 1.3m ↔ 1.3m ⚡ 40w




E 3D 371/297 ↑ 0.9m ↔ 0.8m ⚡ 75w



E 3D 364/298 ↑ 1.3m ↔ 1.3m ⚡ 45w




E 3D 373/299 ↑ 1.4m ↔ 0.7m ⚡ 55w




E 3D 372/300 ↑ 1.5m ↔ 0.8m ⚡ 35w




E 3D 374/301 ↓ 0.95m ↔ 0.6m ⚡ 75w




E 3D 375/302 ↓ 1.2m ↔ 1.2m ⚡ 55w




E 3D 376/303 ↓ 1.7m ↔ 0.8m ⚡ 65w




E 3D 377/304
↓ 1.1m ↔ 0.6m ⚡ 70w



3D



EB 378/305 ↓ 1.0m ↔ 0.8m ⚡ 37w



EB 380/306 ↓ 1.1m ↔ 1.1m ⚡ 48w




EB 379/307 ↓ 1.0m ↔ 0.8m ⚡ 37w



EB 381/308 ↓ 1.0m ↔ 0.8m ⚡ 20w



EB 382/309 ↓ 1.0m ↔ 1.0m ⚡ 44w



EB 383/310 ↓ 1.2m ↔ 1.0m ⚡ 20w



EB 385/311 ↑ 1.9m ↔ 0.9m ⚡ 44w




EB 384/312 ↑ 1.1m ↔ 0.95m ⚡ 22w



EB 386/313 ↑ 2.0m ↔ 1.1m ⚡ 30w




3D



EB 389/314

↑ 2.0m ↔ 0.9m ⚡ 38w



EB 391/315


↑ 1.6m ↔ 0.8m ⚡ 28w



EB 387/316 ↑ 1.0m ↔ 0.7m ⚡ 27w




EB 388/317 ↑ 1.0m ↔ 0.7m ⚡ 27w



EB 390/318 ↑ 1.3m ↔ 1.3m ⚡ 40w



EB 394/319 ↑ 1.0m ↔ 1.0m ⚡ 45w



EB 392/320 ↓ 1.8m ↔ 0.9m ⚡ 20w



EB 395/321 ↓ 1.0m ↔ 0.8m ⚡ 40w





EB 393/322 ↓ 1.4m ↔ 0.7m ⚡ 34w





DE 401/323

↑ 1.2m ↔ 1.0m ⚡ 23w



DE 408/324

↑ 1.5m ↔ 0.8m ⚡ 47w




DE 409/325

↑ 1.9m ↔ 0.9m ⚡ 40w



DE 410/326

↑ 1.5m ↔ 0.7m ⚡ 20w




DE 404/327

↑ 1.6m ↔ 0.9m ⚡ 24w



DE 403/328

↑ 1.7m ↔ 0.9m ⚡ 40w




DE 407/329

↓ 1.8m ↔ 0.9m ⚡ 20w




DE 402/330

↓ 1.6m ↔ 0.9m ⚡ 47w




DE 405/331








↓ 1.35m ↔ 1.1m ⚡ 24w




DE 406/332

↓ 1.5m ↔ 0.5m ⚡ 27w









DE 418/339

↑ 1.7m ↔ 0.5m ⚡ 34w




DE 416/340

↑ 1.7m ↔ 0.8m ⚡ 53w



DE 417/341

↑ 1.6m ↔ 0.8m ⚡ 44w



DE 419/342

↑ 1.0m ↔ 0.6m ⚡ 27w



PLEXIGLASS CARVING



EP 0710/343

↑ 1.0m ↔ 0.9m ⚡ 40w



EP 0711/344

↑ 1.5m ↔ 0.8m ⚡ 40w



EP 0712/345 ↑ 1.2m ↔ 1.0m ⚡ 45w




EP 0713/346 ↑ 1.2m ↔ 1.0m ⚡ 50w



EP 0714/347 ↑ 1.6m ↔ 0.8m ⚡ 19w



EP 0715/348 ↑ 1.1m ↔ 0.8m ⚡ 35w



EP 0716/349 ↑ 1.9m ↔ 1.1m ⚡ 50w



EP 0717/350

↑ 1.4m ↔ 0.7m ⚡ 40w



EP 0718/351

↑ 1.6m ↔ 0.8m ⚡ 40w



EP 0719/352

↑ 2.0m ↔ 1.1m ⚡ 50w





EP 0720/353

↑ 1.0m ↔ 0.7m ⚡ 40w



EP 0721/354

↑ 1.8m ↔ 0.5m ⚡ 40w



EP 0722/355

↑ 1.0m ↔ 0.8m ⚡ 45w




EP 0723/356

↑ 1.2m ↔ 1.2m ⚡ 50w



PE 4001/357

↑ 1.5m ↔ 0.5m ⚡ 24w




PE 4002/358

↑ 1.8m ↔ 1m ⚡ 35w



PE 4003/359

↑ 0.8m ↔ 0.8m ⚡ 17w



PE 4004/360

↑ 1.6m ↔ 1.3m ⚡ 34w





PE 4005/361 ↓ 1.1m ↔ 1.1m ⚡ 30w



PE 4006/362 ↓ 1.2m ↔ 1.1m ⚡ 34w



PE 4007/363 ↓ 2.0m ↔ 0.8m ⚡ 51w



PE 4008/364 ↓ 1.5m ↔ 1.4m ⚡ 40w



PE 4009/365 ↓ 0.9m ↔ 0.85m ⚡ 50w



PE 4010/366 ↓ 1.0m ↔ 0.7m ⚡ 27w




PE 4011/367 ↓ 1.2m ↔ 1.0m ⚡ 50w



4012/368 ↓ 1.5m ↔ 1.0m ⚡ 45w





PE 4013/369

↑ 1.7m ↔ 0.5m ⚡ 25w



PE 4014/370

↑ 1.7m ↔ 0.9m ⚡ 35w




PE 4015/371

↑ 1.8m ↔ 0.8m ⚡ 55w



PE 4016/372

↑ 2.0m ↔ 1.1m ⚡ 33w




PE 4017/373

↑ 1.4m ↔ 0.7m ⚡ 34w




PE 4018/374

↑ 1.8m ↔ 0.8m ⚡ 40w



PE 4019/375 ↓ 1.3m ↔ 1.3m ⚡ 41w



PE 4020 /376 ↓ 1.8m ↔ 0.8m ⚡ 25w





EV 0021/377

↑ 1.8m ↔ 0.8m ⚡ 28w



EV 0023/378

↑ 1.5m ↔ 0.6m ⚡ 20w



ALUMINIUM-PLEXI LEAFS



EV 0024/379

↑ 1.5m ↔ 0.6m ⚡ 27w



EV 0025/380

↑ 1.8m ↔ 0.7m ⚡ 58w



EV 0026/381

↑ 1.9m ↔ 0.8m ⚡ 27w



EV 0027/382


↑ 2.0m ↔ 1.1m ⚡ 40w





EV 0028/383

↑ 1.9m ↔ 0.8m ⚡ 38w



EV 0029/384

↑ 2.5m ↔ 1.6m ⚡ 145w



EV 0030/385

↑ 1.8m ↔ 0.8m ⚡ 56w







EK 420/386 ↓ 1.2m ↔ 0.75m ⚡ 28w




EK 421/387 ↓ 1.2m ↔ 0.8m ⚡ 28w



EK 422/388 ↓ 1.2m ↔ 0.5m ⚡ 34w



EK 423/389 ↓ 1.2m ↔ 0.5m ⚡ 34w



EK 424/390 ↓ 1.5m ↔ 0.65m ⚡ 34w



EK 425/391 ↓ 1.1m ↔ 0.5m ⚡ 20w



EK 426/392

↑ 1.2m ↔ 0.8m ⚡ 23w




EK 427/393

↑ 1.4m ↔ 0.7m ⚡ 30w



EK 428/394

↑ 1.4m ↔ 1.1m ⚡ 40w



EK 429/395

↑ 1.3m ↔ 1.3m ⚡ 41w



Fotodiakosmos




ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΔΡΟΜΩΝ

Across Street Motifs



ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑΣ

Η κάθε γιρλάντα του Φωτοδιάκοσμου είναι τοποθετημένη μέσα σε πλαίσιο αλουμινίου στο πάνω μέρος του οποίου υπάρχουν κρίκοι με ορειβατικούς γάντζους. Έτσι η γιρλάντα τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα με μια κίνηση όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.




GF 201/101

↑ 1.1m ↔ 6.0m ⚡ 68w



GF 202/102

↑ 0.85m ↔ 5.0m ⚡ 48w



GF 203/103

↑ 1.1m ↔ 6.0m ⚡ 120w





GF 204/104

↑ 1.3m ↔ 6.0m ⚡ 170w



GF 205/105

↑ 1.1m ↔ 5.5m ⚡ 95w



GF 206/106

↑ 0.8m ↔ 5.5m ⚡ 47w



GF 210/107

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 95w




GD 210/108

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 95w

GL 207/109

↑ 1.1m ↔ 6.0m ⚡ 95w



GL 209/110

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 100w






GF 211/111

↑ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 56w



GD 211/112

↑ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 56w



GD 212/113

↑ 1.1m ↔ 6.0m ⚡ 80w



GF 213/114

↑ 1.0 m ↔ 4.5m ⚡ 55w




GF 214/115

↑ 0.6m ↔ 4.3m ⚡ 48w



GL 215/116

↑ 1.2m ↔ 4.5m ⚡ 85w





GD 216/117
 ↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 75w



GF 217/118
 ↑ 1.5m ↔ 5.0m ⚡ 150w



GF 218/119
 ↑ 1.3m ↔ 6.0m ⚡ 140w



GF 219/120
 ↑ 1.1m ↔ 5.0m ⚡ 100w



GF 220/121
 ↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 110w

GF 221/122

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 90w



GF 222/123


↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 75w






GL 223/124

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 130w



GD 224/125

↑ 1.1m ↔ 6.0m ⚡ 75w



GL 225/126

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 130w



GF 226/127

↑ 1.3m ↔ 6.0m ⚡ 100w




GD 227/128

↑ 1.3m ↔ 6.0m ⚡ 130w



GL 228/129

↑ 1.3m ↔ 6.0m ⚡ 120w






GD 229/130

↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 98 w




GL 232/131

↑ 1.1m ↔ 6.0m ⚡ 145w



GD 232/132

↑ 1.1m ↔ 6.0m ⚡ 80w



GF 233/133

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 70w



GD 233/134


↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 70w



GF 236/135


↑ 1.2m ↔ 5.3m ⚡ 80w






GL 237/136

↑ 1.3m ↔ 4.2m ⚡ 85w



GD 237/137

↑ 1.3m ↔ 4.2m ⚡ 85w



GL 238/138

↑ 1.3m ↔ 6.5m ⚡ 132w




GD 238/139

↑ 1.3m ↔ 6.5m ⚡ 95w




GF 239/140

↑ 1.3m ↔ 5.0m ⚡ 90w




GL 240/141

↑ 2.0m ↔ 4.0m ⚡ 60w



GL 241/142


↑ 1.5m ↔ 6.0m ⚡ 70w






GD 242/143

↑ 1.3m ↔ 6.0m ⚡ 140 w



GL 243/144

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 145w




GD 243/145

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 100w



GL 244/146

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 130w





GD 244/147

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 95w



GL 246/148

↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 120w





GD 247/149

↑ 1.2m ↔ 4.6m ⚡ 90w



GF 248/150

↑ 1.1m ↔ 5.0m ⚡ 84w



GD 248/151

↑ 1.1m ↔ 5.0m ⚡ 84w



GL 234/152

↑ 1.3m ↔ 6.0m ⚡ 134w



GF 235/153

↑ 1.3m ↔ 5.5m ⚡ 115w


GF 250/154

↑ 0.7m ↔ 4.5m ⚡ 68w



GF 251/155

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 110w



GF 252/156

↑ 1.1m ↔ 5.2m ⚡ 78w



GF 253/157

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 78w




GF 254/158

↑ 0.9m ↔ 5.2m ⚡ 100w






GF 255/159
↑ 1.1m ↔ 5.0m ⚡ 108w



GD 256/160
↑ 1.2 m ↔ 5.0m ⚡ 145w



GL 258/161
↑ 1.6m ↔ 6.0m ⚡ 165w



GD 257/162

↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 120w



GD 259/163

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 85w



GD 260/164

↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 85w



GD 261/165


↑ 1.3m ↔ 5.5m ⚡ 115w



GD 245/166

↑ 1.1m ↔ 5.0m ⚡ 84w






GF 262/167

↑ 0.8m ↔ 6.0m ⚡ 85w



GF 263/168

↑ 1.1m ↔ 5.0m ⚡ 102w



GL 264/169

↑ 1.1m ↔ 6.0m ⚡ 140w



GL 265/170

↑ 1.1m ↔ 6.0m ⚡ 128w



GF 267/171


↑ 0.6m ↔ 4.0m ⚡ 55w



GF 231/173


↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 136w





GL 268/174

↑ 1.4m ↔ 6.0m ⚡ 158w



GL 269/175

↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 136w



GD 269/176

↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 120w



GL 272/177

↑ 0.8m ↔ 4.0m ⚡ 65w



GL 273/178

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 98w



GL 274/179


↑ 1.4m ↔ 5.0m ⚡ 90w





GF 270/180

↑ 0.8m ↔ 5.0m ⚡ 85w



GD 274/181

↑ 1.4m ↔ 5.0m ⚡ 90w



GL 275/182

↑ 1.4m ↔ 6.0m ⚡ 115w



GL 276/183

↑ 1.8m ↔ 4.0m ⚡ 102w



GD 276/184

↑ 1.8m ↔ 4.0m ⚡ 85w



GF 282/185

↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 82w



GD 282/186

↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 82w



GF 278/187

↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 125w





GL 277/188

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 98w



GD 277/189

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 75w




GF 281/190

↑ 1.5m ↔ 6.0m ⚡ 82w



GL 285/191

↑ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 130w



GD 286/192

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 80w




GF 287/193

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 70w




GL 288/194

↑ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 95w



GD 288/195

↑ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 95w





GF 289/196

↑ 1.4m ↔ 5.0m ⚡ 110w



GF 290/197

↑ 0.9m ↔ 5.0m ⚡ 70w



GF 291/198

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 135w



GL 292/199

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 135w



GD 249/200

↑ 0.7m ↔ 4.5m ⚡ 51w

GF 293/201

↑ 0.7m ↔ 5.0m ⚡ 60w



GD 294/202

↑ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 102w




GD 295/203

↑ 1.0m ↔ 4.0m ⚡ 55w



GF 296/204


↑ 0.9m ↔ 5.0m ⚡ 62w



GF 271/205

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 77w






GF 297/206

↑ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 85w




GL 298/207

↑ 0.8m ↔ 5.0m ⚡ 75w




GL 299/208

↑ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 100w



GD 300/209

↑ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 82w




GL 301/210

↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 135w


GL 302/211

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 75w




GL 304/212


↑ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 160w



GL 305/213

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 75w






GL 306/214

↑ 1.4m ↔ 6.0m ⚡ 120w




GD 306/215

↑ 1.4m ↔ 6.0m ⚡ 100w



GL 307/216

↑ 1.4m ↔ 6.0m ⚡ 130w



GD 307/217

↑ 1.4m ↔ 6.0m ⚡ 100w



GF 308/218

↑ 1.0m ↔ 5.5m ⚡ 120w

GL 309/219

↑ 1.1m ↔ 5.0m ⚡ 92w



GD 309/220

↑ 1.1m ↔ 5.0m ⚡ 80w




GL 303/221

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 65w



GD 303/222


↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 50w



GF 280/223


↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 90w






GL 310/224

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 85w



GF 313/225

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 80w



GD 313/226

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 80w



GD 310/227

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 65w



GL 311/228

↑ 0.8m ↔ 5.0m ⚡ 90w



GD 311/229

↑ 0.8m ↔ 5.0m ⚡ 70w



GL 312/230


↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 80w



GD 312/231

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 68w





PG 307/232

↑ 1.10m ↔ 5.0m ⚡ 105w



GL 315/233

↑ 0.8m ↔ 5.0m ⚡ 110w



GD 315/234

↑ 0.8m ↔ 5.0m ⚡ 90w



GD 314/235

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 135w




GF 316/236

↑ 1.3m ↔ 5.0m ⚡ 100w



GL 317/237

↑ 1.5m ↔ 6.0m ⚡ 120w



GL 318/238


↑ 1.1m ↔ 6.0m ⚡ 80w



GD 318/239


↑ 1.1m ↔ 6.0m ⚡ 60w





GL 319/240

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 180w



GL 320/241

↑ 1.3m ↔ 5.0m ⚡ 190w



GD 320/242

↑ 1.3m ↔ 5.0m ⚡ 160w



3D

GL 321/243

↑ 1.55m ↔ 5.0m


↗ 1.55m ⚡ 135w



GL 322/244

↑ 1.6m ↔ 6.0m


↗ 0.9m ⚡ 160w



GL 323/245

↑ 1.5m ↔ 5.5m

↗ 0.7m ⚡ 145w






3D

GL 324/246

↓ 1.5m ↔ 5.5m


↗ 0.75m ⚡ 140w



GD 325/247

↓ 1.5m ↔ 5.5m

↗ 0.75m ⚡ 95w




GD 326/248

↓ 1.5m ↔ 5.5m

↗ 0.75m ⚡ 100w



3D




MT 608/249

↑ 0.6m ↔ 0.6m ↗ 0.6m ⚡ 43w



MT 609/250

↑ 1.6m ↔ 1.25m ↗ 1.25m ⚡ 76w



MT 610/251

↑ 2.0m ↔ 2.0m ⚡ 80w





GC 0201/252

↓ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 95w



GC 0202/253

↓ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 125w



GC 0203/254

↓ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 40w



GC 0204/255

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 40w



GC 0205/256

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 68w



GC 0206/257

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 30w





GC 0207/258

↓ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 68w




GC 0208/259

↓ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 40w



GC 0209/260

↓ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 45w



SCAN ME

GC 0210/261

↑ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 45w



GC 0211/262

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 50w



GC 0212/263


↑ 1.0m ↔ 5.5m ⚡ 50w





GC 0213/264

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 70w



GC 0214/265

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 55w



GC 0306/266

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 77w



GC 0217/267

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 90w



GC 0310/268

↑ 1.1m ↔ 5.5m ⚡ 60w



GC 0219/269

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 70w




ALUMINIUM-PLEXI-BOND-PVC



GP 1201/270

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 80w



GP 1202/271

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 80w



GP 1203/272

↑ 1.1m ↔ 6.0m ⚡ 75w



GP 1204/273

↑ 1.0m ↔ 6.0m ⚡ 140w



GP 1205/274

↑ 1.3m ↔ 4.2m ⚡ 85w



GP 1206/275

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 145w




GP 1207/276

↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 120w



ALUMINIUM-PLEXI-BOND-PVC



GP 1208/277

↑ 1.4m ↔ 5.0m ⚡ 70w



GP 1209/278

↑ 1.2m ↔ 5.0m ⚡ 80w



GP 1210/279

↑ 1.0m ↔ 4.0m ⚡ 55w



GP 1211/280

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 80w




GP 1212/281

↑ 1.2m ↔ 6.0m ⚡ 85w




GP 1213/282

↑ 1.0m ↔ 5.0m ⚡ 80w



GP 1214/283

↑ 0.8m ↔ 5.0m ⚡ 90w





BT 801/284 ↑ 1.1m ↔ 5.0m




BT 802/285 ↑ 1.1m ↔ 5.0m



BT 803/286 ↑ 1.0m ↔ 5.0m



BT 804/287 ↑ 1.0m ↔ 5.0m



BT 805/288 ↑ 1.0m ↔ 5.0m



BT 806/289 ↑ 1.1m ↔ 5.0m



BT 807/290 ↑ 1.1m ↔ 5.0m



BT 808/291 ↑ 1.1m ↔ 5.0m





Fotodiakosmos

ΣΚΑΛΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ PLEXIGLASS

Plexiglass Carving & Engraving





CP 2001 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2002 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2003 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2004 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2005 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2006 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2007 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2008 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2009 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w

PLEXIGLASS CARVING



CP 2010 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2011 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2012 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2013 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2014 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2015 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w





CP 2016 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2017 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2018 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2019 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2020 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2021 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2022 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2023 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2024 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w

• Τα χρώματα υλικών και φωτισμού είναι ενδεικτικά.

• Material and lighting colours are indicative.

PLEXIGLASS CARVING



CP 2025 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2026 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2027 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2028 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2029 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2030 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w





CP 2031 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2032 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2033 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2034 ↑0.65m ↔ 0.50m ⚡ 29w



CP 2035 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2036 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2037 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2038 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2039 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w

PLEXIGLASS CARVING



CP 2040 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2041 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CP 2042 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



PLEXI-BOND-ALUMINIUM-PVC ENGRAVING



CG 0201 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0202 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0203 ↓0.65m ↔ 0.50m ⚡ 29w



CG 0204 ↓0.65m ↔ 0.50m ⚡ 29w



CG 0206 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0207 ↓0.65m ↔ 0.50m ⚡ 29w



CG 0208 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0209 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w

PLEXI-BOND-ALUMINIUM-PVC ENGRAVING




CG 0210 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0211 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0212 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



PLEXI-BOND-ALUMINIUM-PVC ENGRAVING



CG 0213 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0214 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0215 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0216 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0217 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0218 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0219 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0220 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0221 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w

PLEXI-BOND-ALUMINIUM-PVC ENGRAVING



CG 0222 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0223 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0224 ↓0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



PLEXI-BOND-ALUMINIUM-PVC ENGRAVING



CG 0225 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0226 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0227 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0228 ↑0.65m ↔ 0.50m ⚡ 29w



CG 0229 ↑0.65m ↔ 0.55m ⚡ 29w



CG 0231 ↑0.45m ↔ 0.40m ⚡ 15w



CG 0241 ↑0.45m ↔ 0.45m ⚡ 15w



CG 0242 ↑0.45m ↔ 0.40m ⚡ 15w



CG 0249 ↑0.45m ↔ 0.45m ⚡ 15w

PLEXI-BOND-ALUMINIUM-PVC ENGRAVING

DG 0250

↑ 1.8m ↔ 1.2m ⚡ 80w



DG 0251

↑ 2.0m ↔ 1.1m ⚡ 90w



DG 0252

↑ 1.6m ↔ 1.6m ⚡ 70w



DG 0253

↑ 1.8m ↔ 0.8m ⚡ 70w





009-110360 Φάτνη με ξύλινο σπιτάκι. Σετ 5 τεμ.

009-110460
Σετ 9 τεμ. 1.60X3.50 m






009-110470

Φάτνη με φωτιζόμενο αστέρι
& 9 φωτιζόμενα γλυπτά.

009-11048


Αϊ Βασίλης με έλκυθρο και 3 ελάφια.
4X1.40m





ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 100
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό ψυχρό, λευκό θερμό, daylight, κόκκινο, πράσινο, μπλε, ροζ




ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED IP 65 ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΩΜΜΑ ΤΟΥ LED

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου στο χρώμα του led
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 100
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό ψυχρό, λευκό θερμό, κόκκινο, πράσινο, μπλε



ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ 24V

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 100
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 24 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό ψυχρό, λευκό θερμό



ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED ALL FLASH ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ IP 65 ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΩΔΙΟ


- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός FLASH LED 100
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: λευκό θερμό





ΣΕΙΡΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ 10 LED FLASH

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός FLASH LED 10
- Φωτεινό μήκος 10m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 6,4 W
- Επέκταση έως 10 τεμ.
- Χρώματα: Θερμο led με ψυχρο flash, ψυχρο led με ψυχρο flash, μπλε led με ψυχρο flash



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

- Διατομή 13 mm
- Αριθμός λαμπτήρων 36/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 2 60°
- Αντοχή πίεσης 100kg / cm
- Χρώματα: Διάφανο, κίτρινο, μπλε, κόκκινο, πράσινο
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Κατανάλωση 16W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 120^\circ$
- Συσκευασία 100m



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΥΣ LED

- Διατομή 13 mm
- Αριθμός LED 36/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kgr / cm
- Χρώματα: θερμό, ψυχρό, μπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Κατανάλωση 3,4 W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 120^\circ$
- Συσκευασία 50m





ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED FLASH Ανά 6 LED 1 FLASH

- Διατομή 13 mm
- Αριθμός λαμπτήρων 30/m
- Αριθμός FLASH 6/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kgr / cm
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Κατανάλωση 3,4W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 120^\circ$
- Συσκευασία 50m

ΧΡΩΜΑΤΑ

- Θερμό LED – Θερμό FLASH
- Θερμό LED – ψυχρό FLASH
- Ψυχρό LED – ψυχρό FLASH
- Μπλε LED – ψυχρό FLASH
- Κόκκινο LED – ψυχρό FLASH
- Πράσινο LED – ψυχρό FLASH



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED NEON FLEX 2 ΟΨΕΩΝ

- Αριθμός λαμπτήρων 120/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kgr / cm
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Χρώματα: Θερμό, ψυχρό, μπλε, κόκκινο, πράσινο
- Κατανάλωση 7,5W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 120^\circ$
- Συσκευασία 50m




ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED NEON FLEX 1 ΟΨΗΣ

- Αριθμός λαμπτήρων 120/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kgr / cm
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Χρώματα: Θερμό, ψυχρό, μπλε, κόκκινο, πράσινο
- Κατανάλωση 7,5W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία $\geq 90^\circ$
- Συσκευασία 50m



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΟΝ FLEX ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

- Αριθμός λαμπτήρων 120/m
- Σημείο κοπής ανά 1m
- Θερμοκρασίες -20° έως 60°
- Αντοχή πίεσης 100kgr / cm
- Προστασία από ακτινοβολία UV
- Χρώματα: Θερμό, ψυχρό, μπλε, κόκκινο, πράσινο, μώβ
- Κατανάλωση 8W/m
- Τάση λειτουργίας 230V
- Οπτική γωνία 360°
- Συσκευασία 50m





ΚΟΥΡΤΙΝΑ LED RGBW 16 ΓΡΑΜΜΩΝ 3x3 m

- Τύπος καλωδίου H05RNf
- Χρώμα καλωδίου λευκό
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός κάθετων σειρών 16
- Φωτεινό μήκος 3m
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 50 W max
- Επέκταση έως 2 τεμ.



ΚΟΥΡΤΙΝΑ LED 3x0.6 ΒΡΟΧΗ IP 65

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 144
- Αριθμός κάθετων σειρών 24 (5 και 7 LED)
- Φωτεινό μήκος 3m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 7,2 W
- Επέκταση έως 9 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό θερμό, Λευκό ψυχρό



ΚΟΥΡΤΙΝΑ LED 2x1 m - IP 65

- Τύπος καλωδίου H05RNF
- Χρώμα καλωδίου πράσινο
- Βαθμός στεγανότητας IP 65
- Αριθμός LED 200
- Αριθμός κάθετων σειρών 2 (10 LED)
- Φωτεινό μήκος 2m
- Φωτεινό ύψος 1 m
- Παροχή 1,5 m (2X1 mm)
- Τάση λειτουργίας 230 V
- Κατανάλωση 12 W
- Επέκταση έως 9 τεμ.
- Χρώματα: Λευκό θερμό, Λευκό ψυχρό






D. I. Y. do it yourself by Fotodiakosmos

ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ



ΓΡΑΜΜΕΣ

TOTAL WATT: MAX 3.2W




ΣΕΤ 6 ΤΜΧ





ΓΡΑΜΜΕΣ

TOTAL WATT: MAX 4.68W



ΣΕΤ 6 ΤΜΧ





TOTAL WATT: MAX 6.88W

ΜΟΚΕΤΑ PVC

- Συσκευασία 10m X 1m
- Προστασία από υπέρυθρη ακτινοβολία (UV)
- Καρέ 5 x 5 cm
- Μήκος ίνας 5cm
- Πάχος ίνας 1,1 mm

ΧΡΩΜΑΤΑ

- Πράσινο
- Λευκό
- Κόκκινο
- Ασημί
- Χρυσό
- Μπλε
- Καφέ




ΔΥΧΤΙ PVC

- UV Προστασία
- Διάσταση 10x1m
- Χρώματα: Διάφανο, χρυσό



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ

- 1 Παροχή για Φωτοσωλήνα Πυράκτωσης μονοκάναλη
- 2 Παροχή για Φωτοσωλήνα LED μονοκάναλη
- 3 Παροχή για Φωτοσωλήνα NEON-FLEX
- 4 Ενωτικό ή παροχή για Φωτοσωλήνα μονοκάναλη
- 5 Ενωτικό για Φωτοσωλήνα μονοκάναλο με βίδωμα
- 6 Τάπα για Φωτοσωλήνα Φ13
- 7 Θερμοσυστολικό φιλμ 5cm
- 8 Δεματικά 165 mm
- 9 Μονωτικές ταινίες σε όλα τα χρώματα





📍 5ο ΧΑΜ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΠΙΟΥ

☎ 2641 027710

☎ 693 651 7190

✉ info@fotodiakosmos.gr

✉ fotodiakosmosgr@gmail.com

🌐 www.fotodiakosmos.gr